



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR001689372024 E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés **Zárt csatorna fedlapok, víznyelőrácscok cseréje**
tárgya:

Ajánlatkérő **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata**
neve:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata		
Nemzeti azonosítószám	15733658218	A szervezet szervezeti egységének neve	
Postai cím:	Kossuth Lajos Utca 1-3		
Város:	Szombathely	NUTS-kód:	HU222
Postai irányítószám:	9700	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Molnár Hajnalka		
E-mail:	molnar.hajnalka@szombathely.hu	Telefon:	+94 520201
Fax:	+36 94328148		
Internetcím(ek)			
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.szombathely.hu		
A felhasználói oldal címe: (URL)			
Az ajánlatkérő típusa			
Az ajánlatkérő szerv tevékenysége			
Ezen szervezet szerepkörei:			
Szervezet szerepe	Ajánlatkérő		
Szervezet alszerepe			

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	KG Procure Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	25393105218
Postai cím:	Hideg Utca 23		
Város:	Horvátzsidány	NUTS-kód:	HU222
Postai irányítószám:	9733	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr. Balogh Klaudia		
E-mail:	kozbeszerzes@kgprocure.hu	Telefon:	+36 703001643
Fax:	+36 94999299		
Internetcím(ek)			
Lebonyolító címe:	www.kgprocure.hu		
Ezen szervezet szerepkörei:			

Szervezet szerepe	Lebonyolító
Szervezet alszerepe	

II.1) A beszerzés mennyisége

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya

Zárt csatorna fedlapok, víznyelőrácsok cseréje

II.1.2) A beszerzés mennyisége

II.1.2.1) A közbeszerzés mennyisége

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén

- gravitációs csapadékcatornák javítása,
 - aknák, víznyelők javítása,
 - bekötő vezetékek javítása,
 - nyíltárok mederrendezése, javítása
- keretszerződés keretében a Műszaki leírásban részletezettek szerint.

A felsorolt munkanemekhez kapcsolódóan szükséges

- a burkolat,
- a zöldterület,
- padka, kavicsolt terület,
- kiemelt, kerti sé sülyesztett szegély helyreállítása.

A keretszerződés időbeli hatálya a szerződés mindkét fél általi aláírás napjától számított 1 évig vagy - amennyiben az korábban bekövetkezik - a szerződésben rögzített keretösszeg kimerüléséig tart.

Az Ajánlatkérő 12 hónapos időtartamú szerződésének időtartama alatt az alábbi munkanemek tekintetében az alábbi mennyiségben történtek megrendelések:

Munka megnevezése, megelőző időszaki mennyiségek

1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	200
1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	0
1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	44
1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	0
1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	0
1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]	20
1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]	86
1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]	0
1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	86
1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	0
1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	105
1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	0
1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]	6
1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]	0
1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]	12
1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]	0
1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]	15
1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]	1
1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]	21

1.27	50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]	12
1.28	víznyelő akna tisztítása [Ft/db]	4
1.29	40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]	13
1.30	50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]	2
1.31	40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]	19
1.32	50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]	4
1.33	Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]	288
1.34	Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]	10
1.35	szegélyköelemek betonágyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]	35
1.36	Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]	126.
A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a Műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás ellentmondása esetén a Műszaki leírás az irányadó.		

II.2) Meghatározás

II.2) Meghatározás, adminisztratív információk

II.2.1) Elnevezés:		Zárt csatorna fedlapok, víznyelőrácsok cseréje	
II.2.3) A teljesítés helye:			
A teljesítés helyére vonatkozó egyéb korlátozások			
Ország:		NUTS-kód:	
Irányítószám:		Település:	
Községi terület neve:		Községi terület jellege:	
Házszám:		Helyrajzi szám:	
További információk			

II.2.4) Közbekszerezés leírása:

Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén

- gravitációs csapadékcsonaknak javítása,
- aknak, víznyelők javítása,
- bekötő vezetéknek javítása,
- nyíltárok mederrendezése, javítása

keretszerződés keretében a Műszaki leírásban részletezettek szerint.

A felsorolt munkanemekhez kapcsolódóan szükséges

- a burkolat,
- a zöldterület,
- padka, kavicsolt terület,
- kiemelt, kerti sé süllyesztett szegély helyreállítása.

A keretszerződés időbeli hatálya a szerződés mindkét fél általi aláírás napjától számított 1 évig vagy - amennyiben az korábban bekövetkezik - a szerződésben rögzített keretösszeg kimerüléséig tart.

Az Ajánlatkérő 12 hónapos időtartamú szerződésének időtartama alatt az alábbi munkanemek tekintetében az alábbi mennyiségben történtek megrendelések:

Munka megnevezése, megelőző időszak mennyiségek:			
1.1	aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	200	
1.2	aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	0	
1.3	térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	44	
1.4	aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	0	
1.5	térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]	0	

1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]	20
1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]	86
1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]	0
1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	86
1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	0
1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	105
1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]	0
1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]	0
1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknak javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]	6
1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknak javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]	0
1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]	12
1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]	0
1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]	15
1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]	1
1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]	21
1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]	12
1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]	4
1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]	13
1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]	2
1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]	19
1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]	4
1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]	288
1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]	10
1.35 szegélyköelemek betonágyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]	35
1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]	126.

A részletes műszaki leírást és mennyiségeket a Műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlati felhívás és a Műszaki leírás ellentmondása esetén a Műszaki leírás az irányadó.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem

II.2.7. Annak feltüntetése, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte-e el a bírálatot

II.2.8) Előzetes piaci konzultációra vonatkozó információk

Előzetes piaci konzultáció lefolytatására sor került Nem

Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV. szakasz: Eljárás

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:

IV.1.2) Az eljárás fajtája Nemzeti Kbt. 115. § Nyílt eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

Eljárás EKR azonosítója: EKR001689372024

Keretmegállapodás azonosító száma:

Dinamikus Beszerzési Rendszer azonosító száma:

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

2024.10.02

IV.2.3) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

V.szakasz: Az eljárás eredménye

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Az eljárás eredményes volt: Igen

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
"Szkendő" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Mérleg Utca 2.	12632125218

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001689372024/3061

Az érvényes ajánlattevők tekintetében alkalmasságuk indokolása:

Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó megajánlás adatai:

- 1. Ajánlati ár, értékelési alszempontok:
 - 1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]:34 890 Ft
 - 1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 34 640 Ft
 - 1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 33 000 Ft
 - 1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 32 860 Ft
 - 1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 32 760 Ft
 - 1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]: 5870Ft
 - 1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]: 39 950 Ft
 - 1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]: 53 950 Ft
 - 1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 18 750 Ft
 - 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 39 600 Ft
 - 1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 39 880 Ft
 - 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 48 060 Ft

- 1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 51 960 Ft
1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 61 150 Ft
1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 69 340 Ft
1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 76 445 Ft
1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]: 105 445 Ft
1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]: 199 445 Ft
1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]: 239 445 Ft
1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 255 020 Ft
1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 265 800 Ft
1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]: 175 300 Ft
1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]: 149 220 Ft
1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]: 119 950 Ft
1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]: 83 810 Ft
1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 164 650 Ft
1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 189 850 Ft
1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]: 14 800 Ft
1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 105 620 Ft
1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 109 340 Ft
1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 149 820 Ft
1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 164 300 Ft
1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]: 22 990 Ft
1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]: 29 950 Ft
1.35 szegélyköelemek betonágyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]: 22 950 Ft
1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]: 16 990 Ft

2. A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 - maximum 36): 36 hónap.

TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft., Magyarország 9600 Sárvár, Sótunyi 12936027218
Út 13

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001689372024/3037

Az érvényes ajánlattevők tekintetében alkalmasságuk indokolása:

Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó megajánlás adatai:

1. Ajánlati ár, értékelési alszempontok:
1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]:39 000 Ft
1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 39 000 Ft
1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 38 000 Ft
1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 38 000 Ft
1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 39 500 Ft
1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]: 9 900 Ft
1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]: 55 500 Ft
1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]: 85 500 Ft
1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 25 500 Ft
1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 49 000 Ft
1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]: 59 000 Ft
1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 69 000 Ft
1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]: 82 000 Ft
1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 65 000 Ft
1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]: 99 000 Ft
1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 80 000 Ft
1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]: 130 000 Ft
1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]: 250 000 Ft
1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]: 290 000 Ft
1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 330 000 Ft
1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 350 000 Ft
1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]: 205 000 Ft
1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]: 190 000 Ft
1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]: 160 000 Ft
1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]: 110 000 Ft
1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 220 000 Ft
1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 160 000 Ft
1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]: 25 000 Ft
1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 140 000 Ft
1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 160 000 Ft

1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 190 000 Ft
1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 210 000 Ft
1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]: 30 000 Ft
1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]: 45 000 Ft
1.35 szegélyköelemek betonágazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]: 29 000 Ft
1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]: 25 000 Ft
2. A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 – maximum 36): 36 hónap.

V.2.2) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	Elért összpontszám:	Rangsor:
"Szkendő" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.	1000.00	1
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR001689372024/3061	
Szöveges értékelés:		
Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.		
Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó elért pontszámok:		
1. Ajánlati ár, értékelési alszempontok, súlyozott érték:		
1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 183172,5		
1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 96992		
1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 23100		
1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 92008		
1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 22932		
1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]: 8218		
1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]: 139825		
1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]: 94412,5		
1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 72187,5		
1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 110880		
1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 153538		
1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 84105		
1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 72744		
1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 85610		
1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 48538		
1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 53511,5		
1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]: 73811,5		
1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]: 139611,5		
1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]: 167611,5		
1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]: 357028		
1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]: 372120		
1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]: 306775		
1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]: 104454		
1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]: 335860		
1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]: 58667		
1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 518647,5		
1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 531580		
1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]: 46620		
1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 332703		
1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 306152		
1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 471933		
1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 460040		
1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]: 16093		
1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]: 20965		
1.35 szegélyköelemek betonágazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]: 16065		
1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]: 11893		
Súlyozott pontszám"Ajánlati ár" szempont: 10 pont.		
2. Súlyozott pontszám "A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 – maximum 36)" értékelési szempont: 10 pont.		
TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.	853.93	2
Ajánlat technikai azonosítója:	EKR001689372024/3037	
Szöveges értékelés:		

Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

Értékelési kritériumok, az arra vonatkozó elért pontszámok:

1. Ajánlati ár, értékelési alszempontok, súlyozott érték:

- 1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 204750
 - 1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 109200
 - 1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 26600
 - 1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 106400
 - 1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 27650
 - 1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]: 13860
 - 1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]: 194250
 - 1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]: 149625
 - 1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 98175
 - 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 137200
 - 1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 227150
 - 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 120750
 - 1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 114800
 - 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 91000
 - 1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 69300
 - 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 56000
 - 1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]: 91000
 - 1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]: 175000
 - 1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]: 203000
 - 1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknak javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 462 000
 - 1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknak javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 490 000
 - 1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]: 358 750
 - 1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]: 133 000
 - 1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]: 448 000
 - 1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]: 77 000
 - 1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 693000
 - 1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 448000
 - 1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]: 78750
 - 1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 441000
 - 1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 448000
 - 1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 598500
 - 1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 588000
 - 1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]: 21000
 - 1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]: 31500
 - 1.35 szegélykőelemek betonagyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]: 20300
 - 1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]: 17500
- Súlyozott pontszám"Ajánlati ár" szempont: 7,91 pont.

2. Súlyozott pontszám "A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 - maximum 36)" értékelési szempont: 10 pont.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0 10

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részsúlyszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

Értékelési szempontok:

- 1. Ajánlati ár: súlyszám: 70
- 2. A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 - maximum 36) súlyszám: 30.

Értékelési alszempontok:

- 1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 5,25
- 1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 2,8
- 1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 0,7
- 1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 2,8
- 1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 0,7
- 1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]: 1,4
- 1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]: 3,5
- 1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]: 1,75
- 1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]: 3,85
- 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 2,8
- 1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]: 3,85
- 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 1,75

- 1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]: 1,4
- 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 1,4
- 1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m]: 0,7
- 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 0,7
- 1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]: 0,7
- 1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]: 0,7
- 1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]:0,7
- 1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]: 1,4
- 1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszínten történő építésével [Ft/db]: 1,4
- 1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]: 1,75
- 1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]: 0,7
- 1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]: 2,8
- 1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]: 0,7
- 1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 3.15
- 1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 2,8
- 1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]: 3,15
- 1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 3,15
- 1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 2,8
- 1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 3,15
- 1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 2,8
- 1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]: 0,7
- 1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]: 0,7
- 1.35 szegélyköelemek betonágyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]: 0,7
- 1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]: 0,7

Értékelési módszerek:

1. értékelési részszerpont: Ajánlati ár
Az ajánlatok részszerpontok, illetve alszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése alsó és felső határa: 0-10 pont, mely minden részszerpont esetén azonos.
Ajánlatkérő a részszerpont, illetve alszerpontok esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. A
Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással számolja ki a pontszámokat.
Az értékelés módszere: az alábbi fordított arányosítási képlet alapján.
$$P = A_{\text{legjobb}} * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

A vizsgált ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme.
A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.
Ha e módszer alkalmazásával tört pontértékek keletkeznek, akkor azokat az általános szabályoknak megfelelően két tizedes jegyre kell kerekíteni, kivéve, ha pontazonosságot eredményezne (ehhez Ajánlatkérő Microsoft Excel programot fog használni a pontszámítás során).
A módszert lásd részletesen a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szerpontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A. 1. a) pont aa) alpontjában.

2. értékelési szerpont: A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 – maximum 36)
Az értékelési részszerpont vonatkozásában Ajánlatkérő a legkedvezőtlenebb megajánlás (0 hónap) esetén a legkisebb adható pontszámot (0 pont), míg a legkedvezőbb megajánlás (36 hónap) esetén a legnagyobb adható pontszámot (10 pont) osztja ki. A legkedvezőtlenebb és a legkedvezőbb értékek közötti megajánlás esetén Ajánlatkérő az alábbi pontszámítási képletet alkalmazza:
$$P = (A_{\text{vizsgált}}) / (A_{\text{legjobb}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma
P max: a pontskála felső határa
P min: a pontskála alsó határa
A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (maximum 36hónapot figyelembe véve) A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

V.2.5) Nem ellenőrzött ajánlatok:

A nem ellenőrzött ajánlatot tevők neve, címe, adószáma:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma és ajánlata kiválasztásának indokai:

"Szkendő" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft., Magyarország 9700 Szombathely, Mérleg Utca 2. 12632125218

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR001689372024/3061

A nyertes ajánlat kiválasztásának indokai:

Az Ajánlattevő ajánlata mindenben megfelel az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban foglaltaknak, az ajánlattevő kizáró ok hatálya alatt nem áll. Az Ajánlattevő ajánlata érvényes.

Az Ajánlattevő érvényes ajánlata tartalmazza a legjobb ár-érték arányú ajánlatot.

Az ellenszolgáltatás összege:

34 890,00

HUF

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

Nem

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Ajánlat technikai azonosítója:

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának indokai:

Az ellenszolgáltatás összege:

Annak feltüntetése, hogy az ajánlattevő többváltozatú ajánlatot tett-e:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ezen szervezetek erőforrásaira is támaszkodik:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

Litor Kft, Magyarország 9700 Szombathely, Vizöntő Utca 7

11316213218

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR001689372024/3077

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

A LITOR Kft. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, így az eredeti ajánlati példány figyelembe vételével az alábbi megállítások tehetők:
Ajánlattevő a kért űrlapot H.T.G. és H.S.I. feltüntetésével benyújtotta, H.T.G. esetében – 42,5 %-os érdekeltségi mértéket, H.S.I. esetében 57,5 %-os érdekeltségi mértéket tüntetett fel, valamint az érdekeltség Pmt. 3. § 38. pontja szerinti jellege esetében a b) pontot jelölte meg mindkét tulajdonos esetén.

Figyelemmel arra, hogy H.T.G. esetében nem áll fenn a meghatározó befolyás, így a nyilatkozat tartalmilag nem megfelelő, így az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

Ajánlattevő a szakmai önéletrajzt benyújtotta, azonban abban a szakember (H.T.G.) iskolai végzettségét nem tüntette fel, valamint a felolvasólapon „A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 – maximum 36)” megajánlott adatot (36 hónap) az önéletrajz nem támasztotta alá (31 hónapot tartalmaz az önéletrajz) erre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 9761 Táplánszentkereszt, Fő Utca 45/B

11827603218

Ajánlat technikai azonosítója:

EKR001689372024/3053

EKR001689372024

Érvénytelenítés jogcíme:

● Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pont: egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; Egyéb

Érvénytelenség indoka:

A BENNER Kft. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglalt kötelezettségét nem teljesítette, így az eredeti ajánlati példány figyelembe vételével az alábbi megállítások tehetők:

A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 – maximum 36)“ megajánlott adatot (36 hónap) az önéletrajz nem támasztotta alá (32 hónapot tartalmaz az önéletrajz), erre tekintettel az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

Ajánlattevő neve, székhelye

Adószáma

V.3 Beérkezett ajánlatok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az V.3) blokk V.3.1) pontja a „Beérkezett ajánlatok blokk frissítése” gomb alkalmazásával, míg az V.3.2) pontja az „Adatok újratöltése” gomb alkalmazásával frissíthető. Abban az esetben, ha a frissítés nem történik meg, az EKR az Összegezés megküldésekor, az „Összegezés megküldése” gombra való kattintással az V.2) blokk legutolsó mentett állapota szerint, abban az esetben is frissíti, amennyiben a felhasználó ezt nem teszi meg az eljárási cselekmény zárása előtt.

V.3.1) Összes beérkezett ajánlat

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001689372024/3061

Az ajánlatot rangsorolták: Igen Az ajánlat rangsora: 1

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Érvényes - Nyertesként kiválasztott

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

Hivatalos név: "Szkendő" Építő és Mélyépítő Mérnöki Kft.

Nemzeti azonosítószám: 12632125218

Postai cím: Mérleg Utca 2.

Város: Szombathely NUTS-kód: HU222

Postai irányítószám: 9700 Ország: Magyarország

E-mail: info@szkendo.hu Telefon: +36 703144842

Internetcím (URL): www.szkendo.hu Fax: +36 94320431

Gazdasági szereplő kvv minősítésére vonatkozó adat: Igen

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója: EKR001689372024/3037

Az ajánlatot rangsorolták: Igen Az ajánlat rangsora: 2

Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként: Érvényes

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése: Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet

Hivatalos név: TIA 2002 Építőipari Tervező Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

Nemzeti azonosítószám: 12936027218

Postai cím: Sótonyi Út 13

Város:	Sárvár	NUTS-kód:	HU222
Postai irányítószám:	9600	Ország:	Magyarország
E-mail:	info@tia2002kft.hu	Telefon:	+36 303483084
Internetcím (URL):	Fax:		
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen		

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója:	EKR001689372024/3053		
Az ajánlatot rangsorolták:	Nem	Az ajánlat rangsora:	
Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként:	Érvénytelen		

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése:	Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet		
Hivatalos név:	BENNER Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság		
Nemzeti azonosítószám:	11827603218		
Postai cím:	Fő Utca 45/B		
Város:	Táplánszentkereszt	NUTS-kód:	HU222
Postai irányítószám:	9761	Ország:	Magyarország
E-mail:	info@bit-ep.hu	Telefon:	+36 302982040
Internetcím (URL):	Fax:		
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen		

Ajánlat adatok:

Ajánlat technikai azonosítója:	EKR001689372024/3077		
Az ajánlatot rangsorolták:	Nem	Az ajánlat rangsora:	
Ajánlat státusza a bírálat és értékelés eredményeként:	Érvénytelen		

Ajánlatot benyújtó ajánlattevő(k)

Gazdasági szereplő minősítése:	Ajánlattevő (részvételre jelentkező) szervezet / Közös ajánlattevők (részvételre jelentkezők) képviselőjében eljáró szervezet		
Hivatalos név:	Litor Kft		
Nemzeti azonosítószám:	11316213218		
Postai cím:	Vizöntő Utca 7		
Város:	Szombathely	NUTS-kód:	HU222
Postai irányítószám:	9700	Ország:	Magyarország
E-mail:	litorkft@gmail.com	Telefon:	+36 305007602
Internetcím (URL):	Fax:		
Gazdasági szereplő kkv minősítésére vonatkozó adat:	Igen		

V.3.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

Beérkezett részvételi jelentkezések száma:	0
A beérkezett ajánlatok száma:	4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:	4

Mikrovállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	1
Kisvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	3
Középvállalkozásoktól érkezett ajánlatok száma:	0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint):	4
Az ajánlatkérő országától eltérő EGT-országban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Az EGT-n kívüli országokban bejegyzett ajánlattevők ajánlatai:	0
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok száma:	2
Ellenőrzött és érvénytelen ajánlatok közül az irreálisan alacsony ár vagy költség miatt érvénytelen ajánlatok száma:	0
Nem ellenőrzött ajánlatok száma:	0
A nem ellenőrzött ajánlatok közül azon ajánlatok száma, amelyek tekintetében az ajánlattevő nem tartotta fennt az ajánlati kötöttségét a bírálati határidő meghosszabbítása miatt:	0

VI.szakasz: Kiegészítő információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre:2024.10.25Lejárata:2024.10.29

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

Kbt. 131. § (6) bekezdés

VI.1.2) Az összegezés megküldésének időpontja:

2024.10.24

VI.1.3) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.4) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.5) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.6) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) További információk:

Az eljárásban érvénytelen ajánlattevők ajánlatai:

I.) BENNER Kft.

1. Ajánlati ár, értékelési alszempontok:

1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 35 900 Ft

1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 35 700 Ft

1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 34 700 Ft

1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 33 900

1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 34 900 Ft

1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]: 6 900 Ft

1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig [Ft/m3]: 49 900 Ft

1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]: 65 900 Ft

1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 18 800 Ft

1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 41 000 Ft

1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 41 900 Ft

1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 49 000 Ft

1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 52 000 Ft

1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 66 000 Ft

- 1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 69 900 Ft
- 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 80 500 Ft
- 1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]: 109 000 Ft
- 1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]: 200 000 Ft
- 1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]: 240 000 Ft
- 1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 275 000 Ft
- 1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 269 000 Ft
- 1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]: 185 000 Ft
- 1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]: 160 500 Ft
- 1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]: 125 500 Ft
- 1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]:95500 Ft
- 1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 175 500 Ft
- 1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 195 500 Ft
- 1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]: 19 500 Ft
- 1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 116 500 Ft
- 1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 129 500 Ft
- 1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 159 500 Ft
- 1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 175 500 Ft
- 1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]: 25 500 Ft
- 1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]: 37 500 Ft
- 1.35 szegélykőelemek betonagyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]: 25 900 Ft
- 1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]: 18 000 Ft

2. A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 – maximum 36): 36 hónap.

II. Litor Kft.

1. Ajánlati ár, értékelési alszempontok:

- 1.1 aszfaltburkolatú lakó-, kiszolgáló út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 35 500 Ft
- 1.2 aszfaltburkolatú gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 35 990 Ft
- 1.3 térkő burkolatú lakó-, gyűjtő út burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 34 900 Ft
- 1.4 aszfaltburkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 33 550 Ft
- 1.5 térkő burkolatú járda, kerékpárút burkolat bontás, helyreállítás [Ft/m2]: 33 550 Ft
- 1.6 zöldterület és kavicsolt terület helyreállítás [Ft/m2]: 7 990 Ft
- 1.7 munkaárok kiemelés és visszatöltés 0-1,50 m mélységig Ft/m3]: 46 550 Ft
- 1.8 munkaárok kiemelés és visszatöltés 1,50-3,00 m mélységig [Ft/m3]: 65 550 Ft
- 1.9 NA 200 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 20 550 Ft
- 1.10 Ø 30/b beton cső fektetése [Ft/m]: 40 550 Ft
- 1.11 NA 300 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 49 900 Ft
- 1.12 Ø 40/b beton cső fektetése [Ft/m]: 65 550 Ft
- 1.13 NA 400 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 73 550 Ft
- 1.14 Ø 50/b beton cső fektetése [Ft/m]: 85 900 Ft
- 1.15 NA 500 KG PVC műanyag cső fektetése [Ft/m] 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 79 900 Ft
- 1.16 Ø 60/b beton cső fektetése [Ft/m]: 80 900 Ft
- 1.17 Ø 80/b beton cső fektetése [Ft/m]: 110 900Ft
- 1.18 Ø 100/b beton cső fektetése [Ft/m]: 210 550 Ft
- 1.19 Ø 120/b beton cső fektetése [Ft/m]: 260 550 Ft
- 1.20 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 0-1,50 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 275 550 Ft
- 1.21 meglévő kör alakú tisztítóaknák javítása (bontás, építés) 1,50-3,0 m folyásfenékszíntén történő építésével [Ft/db]: 295 900Ft
- 1.22 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, D-400 nehéz kivitelű fedlap és keret) [Ft/db]: 182 550 Ft
- 1.23 tisztító akna fedlapjának cseréje (Ø 600 átmérőjű, C-250 teherbírású fedlap és keret) [Ft/db]: 151 550 Ft
- 1.24 tisztító akna Ø 600 fedlapjának szintbehelyezése [Ft/db]: 123 550 Ft
- 1.25 tisztító akna beton fedlap pótlása (Ø 1200 átmérőjű) [Ft/db]: 88900 Ft
- 1.26 40 x 40 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 172 900 Ft
- 1.27 50 x 50 cm belméretű víznyelő akna bontása, építése [Ft/db]: 199 900 Ft
- 1.28 víznyelő akna tisztítása [Ft/db]: 16 500 Ft
- 1.29 40 x 40 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 110 550 Ft
- 1.30 50 x 50 cm víznyelő rács szintbehelyezése [Ft/db]: 119 550 Ft
- 1.31 40 x 40 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 156 550 Ft
- 1.32 50 x 50 cm víznyelő rács cseréje [Ft/db]: 168 550 Ft
- 1.33 Nyílt árok mederrendezése, profilozása, vízelvezető földmeder földmunkái gépi és kézi munkavégzéssel [Ft/m3]: 25 550 Ft
- 1.34 Burkolt árok burkolóelemek cseréje (40x40x5 betonlap) [Ft/m2]: 35 500 Ft
- 1.35 szegélykőelemek betonagyazatba fektetve, hézagolva 10 cm betongerendába visszaépítve, törött, sérült elemek cseréje (betonminőség C-20-24 KK) [Ft/m]: 22 900 Ft
- 1.36 Cső feletti talajcsere (0/50 Homokos kavics) [Ft/m3]: 18 900 Ft

2. A szerződés teljesítésében személyesen közreműködő építésvezető szakember kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (minimum 0 – maximum 36): 36 hónap.

Az összegezés V.2.6.) pontjában az ellenszolgáltatás összege a keretszerződés jellegére, valamint az ajánlati ár összetettségére tekintettel nem állapítható meg összegszerűen. Az összegezésben a nyertes ajánlattevő 1.1) értékelési részszerpontra tett megajánlása került feltüntetésre.

