

1 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

tájékoztató

az eljárás eredményéről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: [Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata](#)

Postai cím: [Kossuth L. u. 1-3.](#)

Város/Község: [Szombathely](#)

Postai irányítószám: [9700](#)

Ország: [Magyarország](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [dr. Németh László](#)

Telefon: [+36-94-520-290](#)

E-mail: l_nemeth@szombathely.hu

Fax: [+36-94-520-335](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

I.2.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű ☒

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bekezdés, 241. § b)–c) pont]

Közzégi szervezet

Egyéb

I.3 .) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.3.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

☒ Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.3.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.d) pont]

I.4.)

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást?

nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

„Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. ingatlanon Weöres Sándor Színház játszóhely kialakításának színháztechnológiai eszközbeszerzése”

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

b)

☒ Árubeszerzés

☒ Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

MAGYARORSZÁG 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz. -ú ingatlan.

NUTS-kód HU222

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória száma

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikével kapcsolatos (adott esetben)

Keretmegállapodás megkötése

Dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződések

II.1.4) Keretmegállapodás megkötése esetén az eljárás

Nyílt

Meghívásos

Tárgyalásos

II.1.5) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége

Szállítási szerződés, melynek tárgya a Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz.

3505 hrsz-ú ingatlanon Weöres Sándor Színház játszóhely kialakításának színháztechnológiai eszközbeszerzése, a beszerzéshez kapcsolódó belsőépítészeti felügyelet.

A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében egyes termékek esetében ajánlatkérő meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianeveű termékekre hivatkozik. Az ilyen termékmegnevezés csak az adott termék műszaki jellemzőinek egyértelmű meghatározása érdekében történik, és ezek esetében bármilyen, azzal egyenértékű termék értendő. Az ajánlatban megajánlott termék az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban, ill. dokumentációban meghatározott termékhez képest műszaki paraméterek és minőség tekintetében nem lehet alacsonyabb kategóriába sorolt. Ajánlattevő kötelessége, hogy amennyiben az ajánlatkérő által meghatározott gyártmányú, típusú, fantázianeveű terméktől eltérő gyártmányú, típusú, fantázianeveű termékekre tesz ajánlatot, az ajánlati dokumentáció részét képező költségvetés alapján tett részletes árajánlatában feltüntesse az általa megajánlott termék gyártmányát, valamint típusát és fantázianevét, valamint annak bizonyítása, hogy alkalmas az ajánlati felhívásban és dokumentációban meghatározott termék helyettesítésére.

Szállítási szerződés színháztechnológiai eszközök szállítása tárgyában:

I. Színpadgépészeti berendezések:

I.1. Színházterem:

Az előszínpadon és a nézőtér közepén új, két nagy teherbírású rácsos tartó épül be, mely az oldalfalaknál elhelyezett lábak között ível át. Feladatuk a világítási tartók hordozása. Az előszínpad felett a proszcénium fal és az első rácsos tartó között - a nézőtér hossz tengelyével párhuzamosan - acél segéd tartók kerülnek beépítésre. Az épített színpadnyílás 10,4 m széles és 5,00 m magas, változatlanul megmarad. A színpad szélessége 17,70 m, mélysége 9,15 m, belmagassága 8 m. A +5,50 m-es szinten, a színpadon körben munkakarzat létesül, mely oldalt 1,60 m széles, hátul és elől - a színpadi világítási híd - 0,90 m széles.

Beépítendő színpadi alsógépezet:

— Forgószínpad: 8,80 m átmérőjű, max. 21 cm szerkezeti magasság, 0-1 m/s területi sebesség, programozható vezérlés. Terhelés 5,0/2,5 kN,

— Motoros színpadkocsi: 1,0x1,0x0,2 m, terhelés 5,0/1,0 kN, sebesség 0-0,2 m/s, távirányítás,

— Szabadonfutó színpadkocsik: 1,0x2,0x0,2 m, terhelés 5,0/1,0 kN, összekapcsolhatók,

— Színpadpadlózás,

— Elkészítendő a forgószínpad területén kívül eső új színpadpadló, amelynek burkolata a forgó burkolatával megegyező, speciális 40 mm vtg, borovi fenyő színpadpadló.

A zenekari árok 1 x 2 m-es fedlapjai, a színpad burkolatával megegyező burkolattal ellátott, kézi erővel kiemelhető mobil elemek.

A zenekari árokkban dobogózást kell készíteni a zenekar elhelyezéséhez.

Beépítendő színpadi felsőgépezet:

— Előszínpadi díszlethúzó: integrált gépi díszlethúzó, amely tartalmazza a meghajtó hajtóművet és a 4 függesztő kötél felcsévéléséhez szükséges kötéldobokat. A függesztő kötelekre kötött, 10 m hosszú csőtartó. Hasznos terhelés 1,5 kN,mozgatásai sebesség 0-0,5 m/s, programozható,

— Nézőtéri világítási tartók: komplex gépi világítási tartók, amelyek magukban foglalják a meghajtást, valamint a fényvetők számára a tartószerkezetbe rejtetten szerelt elektromos vezetékeztést, a mozgókábel gyűjtő szerkezetet és a szükséges dugaszolók kialakítását. Hossz 12 m, hasznos terhelés 6,0 kN, mozgatási sebesség 0-0,1 m/s,

— Előszínpadi függőnpálya és mozgatás: Az előszínpad lezárásához a zenekari árok közepének vonalában "ejtőfüggöny" rendszerű, könnyű függöny gépi mozgatószerkezetét kell beépíteni. Mozgatás sebesség 0 - 1,2 m/s., szélesség 17 m,

— Színpadi főfüggöny pálya és mozgatás: A főszínpadot kétszárnyú, vízszintesen szétnyíló előfüggöny zárja le. A proszcéniumfal mögött helyezkedik el A függöny gépi mozgatószerkezete. A mozgatórendszer típusát és a görgők méretét úgy kell megválasztani, hogy a függönyszárnyak teljes terjedelmükkel képesek legyenek a kb. 1,70 m mély kamrába behúzódní. Mozgatás sebesség 0 - 1,0 m/s,

— Világítási tornyok acélszerkezete: A tornyok acélszerkezete egyenlő oldalú (90 x 90 x 90 cm) háromszögletes hasábot alkot,

— Kézi díszlethúzó: 4 köteles függesztésből, felső terelésekből és azok összefogásával, ill. kötélatfordítással a munkakarzaton elhelyezett kézi csörlővel hajthatók. A kézi díszlethúzó felszerelésekor elsősorban - az építkezés előtt leszerelt anyagokat - kell újra felhasználni,

— Gépi díszlethúzó: integrált emelő berendezés, amely magában foglalja a hajtóművet, a 4 köteles függesztést, felcsévéző szerkezetet és a 10,0 m hosszú díszlettartót. Teherbírás 2,5 kN, sebesség 0-0,6 m/s. Út- és sebességszinkron mozgatással, programozható vezérléssel,

— Világítási tartók: integrált világítási tartók, amelyek magukban foglalják a meghajtást, a kötelek felcsévéző szerkezetét, a kábel hozzávezetés szerkezetét, valamint a fényvetők számára a tartószerkezetbe rejtetten szerelt elektromos vezetékeztést és a szükséges dugaszolók kialakítását. Teherbírás 5,0 kN, sebesség 0-0,1 m/s,

— Háttérfüggöny pályák: A függőnpályák tartalmazzák a görgőket is,

— Panoráma tartók: A panorámatartók kialakítása a jelenleg meglévő - ideiglenesen leszerelt - tartószerkezetek visszaszerelésével történik,

— Fix világítási csőtartók.

Beépítendő színpadi függönyözés, burkolatok:

- Előszínpadi függöny,
- Főszínpadi függöny,
- Háttérfüggöny - garnitúra,
- Vetítőfóliák,
- A világítási tornyok és világítási híd burkolata 20 mm vastag lécbetétes bútorlapból készítendő.

I.2. Stúdiószínpad:

Beépítendő színpadi felsőgépezet:

- Ponthúzó: tartósínen hosszirányban szinkron mozgathatók és tetszőleges helyen rögzíthetők. Teherbírás 1,5 kN, sebesség 0-0,3 m/s,
- Függőnpályák: oldalsó és felső függőnpályák,
- Világítási csőtartó keretek: belül 9 mezőre osztott.

Beépítendő színpadi alsógépezet.

- Nézőtéri tribün: 50 db 1x2 m méretű, szabványos színpadi emelvényrendszer, kiegészítő trapéz és háromszög elemekkel, különböző betűzhető lábméretekkel összeállítható emelvényrendszer, 4 db tárolókocsival,
- Padlóburkolat a teljes helyiségben speciális 40 mm vtg, borovi fenyő színpadpadló.

Beépítendő takaró függönyözés.

- Hátfal takaró függönyök,
- Felső takaró függöny szárnyak,
- Oldalfal takaró függöny szárnyak,
- Vetítőfóliák.

I.3. Próbaterelem:

- Kihúzható nézőtéri tribün: Kézi mozgatással, 5 kihúzható sorral és összecsukló 60 db kárpitozott, háttámlás székekkel,
- Vezérlőállás 1,5x2,1 m alapterületű, 1,5 m magas, korláttal,
- Sötétítő függőnpályák, motoros mozgatással sötétítő függönyökkel,
- Színpadi takaró függönyözés.

I.4. TV stúdió:

Beépítendő színpadi felsőgépezet:

- Függőnpályák, Kézi mozgatású függönyökhöz, görgőkkel,
- Világítási csőtartó keret: 9,0x6,0 m, 1 m-es rászter.

Beépítendő háttér függönyözés.

- Speciális stúdió hátterek.

I.5. Étterem

- Sötétítő függönyözés függőnpályával, távirányított gépi mozgatással, sötétítő függönyökkel.

II. Színpadi hatásvilágítási rendszer,

II.1. Színházterem

A színházteremben a teljes hatásvilágítási rendszer kiépítését kell elvégezni, ahol a meglévő eszközparkot is figyelembe kell venni.

A világításvezérlési rendszert a következő elemek alkotják:

- a meglévő fényvezérlő pult integrálása,
- jeltovábbító hálózat,
- jelosztó eszközök,
- vezérelt eszközök (dimmerek, direkt áramkörök, mozgófejes fényvetők).

Beépítendő eszközök: Követő fejgép, Zoom-os profil fényvető, PC lencsés fényvető, Fresnel lencsés fényvető, Mozgófejes halogén profil fényvető, Mozgófejes halogén wash fényvető, PAR 64 fényvető, Biztosító karabinerek, Dimmer eszköz, Direkt áramkörök.

II.2. Stúdiószínpad:

A világításvezérlési rendszer a következő elemek alkotják:

- fényvezérlő pult, min. 2048 csatorna,
- jeltovábbító hálózat,
- jelosztó eszközök,
- vezérelt eszközök (dimmerek, direkt áramkörök).

Beépítendő eszközök: PC lencsés fényvető, Fresnel lencsés fényvető, Zoom-os profil fényvető, PAR 64 fényvető, Asszimetrikus derítő, Fényvezérlő pult, Direkt áramkörök vezérlő, DMX jelelosztó, Ethernet DMX átalakító.

II.3. Próbaterem:

A próbateremben napközben elsősorban próbák zajlanak. Esténként kamaradarabok előadásai tarthatók mintegy 60 fős nézőközönség előtt.

A meglévő világításvezérlési rendszer kiegészítését a következő elemek alkotják:

- mobil dimmer eszköz.

Beépítendő eszközök: Dimmer eszköz.

II.4. Étterem hatásvilágítási rendszere

Az étteremben nem zajlanak próbák. A kisméretű színi előadások vagy zenés rendezvények az éjszakai órákban használják a termet.

Egyéb beépítendő, szállítandó eszközök: Mobil dimmer eszközök, motoros vetítővászon.

Elektroakusztikai és videó rendszerek.

III.1. Színházterem

A beszerzés tárgya a színházterem, színházi hang-, ügyelői- és video rendszer, ahol a már meglévő eszközök integrálása is a feladat része.

Hangsugárzó rendszerek:

Fő hangsugárzók, Center hangsugárzók, Front fill hangsugárzók, Szubsugárzók, Effekt (surround) hangsugárzók, Színpadi hangsugárzók, Mobil hangsugárzók.

A rendszer megfelelő működéséhez szükség van vezérlőelektronikára is, mely a hangsugárzóba jutó hangfrekvenciás jel processzálását végzi.

- Hangsugárzók,
- Mikroport és mikrofonpark.

Vetítési rendszer.

Nagyteljesítményű video projektor a működtetéséhez szükséges SDI-VGA hálózattal, jelátalakítókkal.

Ügyelői duplex és műsorhang rendszer.

- Ügyelői duplex / műsorhang / információs hangrendszer, ügyelői munkahellyel, a szükséges videó rendszerrel.

Zártláncú televíziós hálózat: Az egyes kamerák intelligens videomátrixhoz kapcsolódnak. A videokamerák képe a végpontokon plazma, ill. TFT-monitorokon jeleníthető meg.

III.2. Stúdiószínpad

Hangsugárzó rendszerek:

- Erősítővel és hangsugárzókkal, a meglévő eszközök integrálásával.

III.3. Próbaszínpad

Hangsugárzók , a meglévő eszközökhöz integrálva.

III.4. Étterem

Hangsugárzó rendszer:

- Hangfalak,
- Csoportkábel.

III.5. TV és hangstúdió

Hangsugárzó rendszer,

- PC + szoftver,
- hangkártya PC-hez,
- stúdió monitor,
- fejhallgatók.

Az eszközök szállítása és beépítése a műszaki leírásban megadott pontos adatok, és a Dokumentációban részletezett előírások szerint történik.

Az eszközbeszerzésekhez kapcsolódó belsőépítészeti felügyelet kiterjed a belsőépítészeti kialakítások véleményezésére, a szállítandó eszközök és az épület kivitelezője által épített látszó szerkezetek, burkolatok stb. esztétikai összhangjának biztosítására, a belsőépítészeti koncepció betartatására, a beruházó - üzemeltető - kivitelező - tervező közti egyeztetések lefolytatására, a benyújtott minták véleményezésére, belsőépítészeti szaktanácsadásra.

II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	44115800-7	
További	31500000-1	
tárgyak:	31520000-7	
	31527260-6	
	31682210-5	
	31682220-8	
	32231000-1	
	32340000-8	
	44212300-2	
	44212310-5	
	44212315-0	
	44212317-4	
	44220000-8	
	39515000-5	
	38652100-1	
	38653400-1	
	31000000-6	
	39715300-0	
	79932000-6	

II.2) A szerződés(ek) értéke

II.2.1) A szerződés(ek) értéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban az V. Az eljárás eredménye szakaszt kérjük kitölteni)

Érték (arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1.) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek., szerinti eljárást]

xNyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.2.) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3)

A közbeszerzési törvény IV. vagy V. fejezete szerinti eljárás választására a Kbt. 21. § (3) bek., illetve 161. § (5) bek. alapján került-e sor **nem**

III.1.1.4) A közbeszerzési törvény harmadik része (VI. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.5) A közbeszerzési törvény harmadik része (VII. fejezet) szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

III.1.1.6)

A Kbt. harmadik része (VI. fejezet vagy VII. fejezet) szerinti eljárásfajta választására a Kbt. 21/A. §, illetve 161/A. §-a alapján került-e sor?

III.1.1.7.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, illetve a gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása (adott esetben) :

III.1.1.8.) A hirdetmény fajtája

Ajánlati/résztvételi felhívás/ajánlattételi felhívás **x**

Időszakos előzetes összesített tájékoztató

Előminősítési hirdetmény

III.2) bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat **x**a következő részszempontok alapján

Szempont	Súlyszám
Ajánlati ár	7
Teljesítési határidő (előteljesített napok száma)	3
III.2.2)	
Sor került-e elektronikus árlejtésre? nem	
III.3) Adminisztratív információk	
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)	
III.3.2)	
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a HL-ben? igen	
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):	
Előzetes összesített tájékoztató	
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény	
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -	
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)	
Ajánlati/résztvételi felhívás x	
VAGY Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)	
A hirdetmény száma a HL-ben: 2010 /S 121 - 183721	
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/06/25 (év/hó/nap)	
Egyéb korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a HL-ben: /S -	
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)	
III.3.3)	
Az adott szerződésre vonatkozóan korábban sor került-e közzétételre a KÉ-ben? igen	
Igen válasz esetén (válassza a megfelelő rovatot):	
Előzetes összesített tájékoztató	
VAGY Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény	
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)	
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)	
Ajánlati/résztvételi felhívás x VAGY	
Egyszerűsített ajánlati felhívás (DBR)	
A hirdetmény száma a KÉ-ben: 17939 / 2010 (KÉ-szám/évszám)	
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2010/08/19 (év/hó/nap)	
Egyéb korábbi közzététel	
A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)	
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)	

IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE

A Szerződés száma: 1 Megnevezése

IV.1)

A szerződéskötés tervezett időpontja: (év/hó/nap)

IV.2)

A benyújtott ajánlatok száma :

IV.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név:

Postai cím:

Város/Község:

Postai irányítószám:

Ország:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Internetcím (URL):

IV.4) A szerződés értékére vonatkozó információ (csak számokkal)

Az ellenszolgáltatás eredetileg becsült értéke (adott esetben)

Érték (arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

Az ellenszolgáltatás szerződésbeli összege

Érték (arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat (arab számmal) /

legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat(arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

Éves vagy havi érték esetén kérjük megadni:

az évek számát

VAGY a hónapok számát

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

IV.5)

Valószínűsíthető –e alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez?

Igen válasz esetén jelölje meg a szerződés alvállalkozók igénybevételevel történő teljesítése értékét vagy arányát (részét) (csak számokkal):

Érték ÁFA nélkül: (arab számmal)

Pénznem:

Arány (rész): , (%)

Nem ismert

A szerződés alvállalkozók, illetve erőforrást nyújtó szervezetek igénybevételével történő teljesítése értékének/arányának megjelölése (ha ismert)

IV.6)

A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték-e meg, aki többváltozatú ajánlatot tett?

IV.7)

Volt-e érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt?

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1)

A szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos-e? **nem**

Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási adatot:

V.2) További információk (adott esetben)

V.2.1) Az eredményhirdetés időpontja (adott esetben)

Dátum: **2010/09/02** (év/hó/nap)

V.2.2) Ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem kerül sor, ennek indoka

Kbt. 92. § b) pont: kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be.

V.2.3) A nyertes ajánlattevőnek a közbeszerzési törvény 70. §-ának (2) bekezdése szerinti minősítése

mikro vállalkozás

kisvállalkozás

középvállalkozás

egyéb

----- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel, illetve közös ajánlattétel miatt több nyertes ajánlattevő volt, ajánlattevőnként több használandó)

V.2.4) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)

Név:

Cím:

Ellenszolgáltatás összege:

Érték (arab számmal)

Pénznem

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val

ÁFA (%) ,

----- (E pontból, amennyiben az eljárásban részajánlattétel miatt több nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlat volt, ajánlatonként több használandó)

V.2.5) Az ajánlattevők neve és címe (ország is), részajánlattétel lehetősége esetén a benyújtott részajánlatok száma

Ajánlattevők neve, címe, a benyújtott részajánlatok száma (adott esetben)

Lisys Fényrendszer Zrt. **(név)**

1134 Budapest, Kassák L. u. 81. (cím)

Magyarország (székhely szerinti ország)

(benyújtott részajánlatok száma, adott esetben)

----- (E pontból az ajánlattevők számától függően több
használandó) -----

Részajánlattétel lehetősége esetén az összes benyújtott részajánlat száma: (arab
számmal)

V.2.6) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén a Közbeszerzési

Döntőbizottság

tájékoztatásának napja

Dátum: (év/hó/nap)

V.2.7) Egyéb információk:

[Az eredménytelen eljárást követően új eljárás indul.](#)

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/09/07 (év/hó/nap)