

6 . melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

<http://www.kozbeszerzes.hu>

Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postai cím: [Kossuth L. u. 1-3.](#)

Város/Község: [Szombathely](#)

Postai irányítószám: [9700](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: [Lakézi Gábor](#)

Telefon: [+36-94-520-260](#)

E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu

Fax: [+36-94-520-264](#)

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: VILLKÁSZ Villamos Légvezeték és Kábel szerelő Kft.

Postai cím: [Mérleg u. 1/A.](#)

Város/Község: [Szombathely](#)

Postai irányítószám: [9700](#)

Ország: [HU](#)

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:

Telefon:

E-mail:

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható) -----

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közzszolgáltató

Regionális/helyi szintű ☒

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közzszogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

☒Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

[Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon álló épület felújításához és bővítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok II.](#)

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

☒Építési beruházás

Kivitelezés

☒Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

MAGYARORSZÁG 9700 Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505. hrsz. illetve a közműépítés kapcsán kapcsolódó ingatlanok.

NUTS-kód HU222

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/07/07 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

Tárgya

Szombathely, Akacs M. u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon álló épület felújításához és bővítéséhez kapcsolódó kivitelezési munkálatok II.

Mennyisége

MAGYARORSZÁG Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon parkoló kialakítás és útcsatlakozás kiépítése:

A Szombathely Akacs Mihály u. 7. sz. alatti 3505 hrsz-ú ingatlant keleti oldalon az Akacs Mihály utca, északon a Deák Ferenc utca határolja. Mindkét utca hálózati szerepe alapján kiszolgáló utca.

Az ingatlannak jelenleg is van parkolója az épület déli oldalán, mely az Akacs Mihály utca felől közelíthető meg. Ez a parkoló közvetlen kapcsolatban áll az ingatlannal déli oldalon határos iskola mögötti parkolóval, a telekhatár átjárható. A színház telkén jelenleg 12 személygépkocsi számára van hely. Az áruszállítást a Deák Ferenc utca felől oldják meg.

A tervezett kialakítás szerint a színház személygépkocsi parkolója továbbra is az Akacs Mihály utca felől közelíthető meg, a díszlet és hulladékszállítás viszont a Deák Ferenc utca felől fog történni.

Az ingatlan területén összesen 34 személygépkocsinak van hely, ezek közül kettőt mozgáskorlátozottak részére van kijelölve. A színház és az iskola parkolóját különválasztottuk, a kettő között fásított zóldsávot terveztünk. Mindkettő zsákutcaként üzemel, függetlenül egymástól.

A parkolóhelyek térkő, a belső utak, az útcsatlakozások és a buszöböl aszfalt burkolatú pályaszerkezettel készül. Az eltérő pályaszerkezeteket süllyesztett szegéllyel kell elválasztani egymástól. A kiemelt, a süllyesztett és a K szegély beton elemekből készüljön, melyeket betongerendára kell fektetni, az altalajt tömöríteni kell.

A belső utakról és parkolóról a vizet a telken belül kell összegyűjteni és elvezetni. A közterületre csapadékvíz nem folyhat ki. A parkoló területéről a vizet a kétoldali vápa vonalába helyezett rácsos folyókával gyűjtik össze, és vezetik a csatornába. A rakodó területről két pontszerű víznyelővel, valamint a telekhatárra helyezett rácsos folyókával tervezett a vízelvezetés.

A belső parkoló forgalmi rendje kétoldali merőleges beállású parkolóhelyek, külön szabályozást nem igényel. A parkolóhelyeket egymástól a térkő burkolatban eltérő színű elemekkel kell elválasztani. Az előírt jelzőtáblákat ki kell helyezni. A Deák Ferenc utcában a buszok várakozóhelyét "várakozni tilos" jelzőtáblával és "kivéve színházi busz" kiegészítő táblával kell jelezni.

Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon vízellátás és csatornázás közműhálózatának kiépítése:

A 3505 hrsz-ú ingatlan jelenleg is rendelkezik vízbekötéssel. A vízmérőhely gépészeti kialakításán változtatni kell. Az épület bővítése miatt a meglevő vízvezeték felhagyásra kerül. A tűzoltáshoz szükséges vizet új, közüzemi vízvezetékről közvetlenül leágazó tűzcsap biztosítja. Az épület vízellátását a vízmérőhelyről induló új vezeték biztosítja, melyről hat helyen ágazik le csatlakozó vezeték.

Az ingatlanon egyesített rendszerű csatorna üzemel. A tervezési területen üzemelő csatorna állapota jó, az épület átalakítása után megmaradó szakaszai felhasználhatók. A színház új épülettömbje a meglevő csatorna egyes szakaszai fölé kerül, ezért a csatorna bontásra, felhagyásra és új csatorna építésére egyaránt szükség van. Az épület északi oldalán levő zsírfogó műtárgyak elbontandók. A meglevő csatornaszakaszra épülő új aknák előregyártott elemekből épülnek. Az utak vízelvezetésének módja: négy folyókán és egy víznyelőn keresztül jut a burkolt felületekről a csapadékvíz az egyesített rendszerű csatornába.

Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon trafóbővítés és elektromos csatlakozás tervezése kivitelezése.

A HEMO épületének Weöres Sándor Színházként való funkcionálása esetén a jelenleg biztosított villamos energia nem fedezi a villamos energia szükségletet. A most betápláló 2 db 4 x 240 mm²-es földkábel el kell bontani. A tervezett Deák Ferenc út HEMO épület előtti kiszélesítése miatt az ott meglevő 4 db közvilágítási kandelábert és azok kábelhálózatát át kell helyezni az új járda vonalába.

A meglevő 945 A helyett 3x1350A (kb. 900 kW) az igényelt a normál teljesítmény, továbbá szükséges 3x63A teljesítmény a biztonsági tartalék betáplálásához.

A DeákII- Derkovits transzformátor állomások közti 10 kV-os kábelre kell felfűzni egy új KT 10/1000-es trafó állomást az új terület súlypontjába, amit távműködtetéssel kell felszerelni.

A Deák F. utcai 10 kV-os földkábelről való lecsatlakozás és az új trafóig való elvezetés tervezési és kivitelezési munkáit az E-On Zrt. végzi el. A 10 kV-os földkábel az E-On Zrt. tulajdona marad.

Az árajánlatot a következő feladatok tervezésére és kivitelezésére kell megadni:

Transzformátor állomás és betápláló kábelek:

Az új állomást egy 1000 kVA-os transzformátorral kell felszerelni, és a primer mérést kell kialakítani 4 db 4 x 240 mm²-es réz kábelrel az épület főelosztójáig. Az áramrendszer háromfázisú, névleges feszültsége 3 x 230/400 Volt. Az új transzformátorállomás és az attól terjedő szakasz a fogyasztó tulajdona marad. A biztonsági tartalék betáplálása középvezetési feszültségen független 3x63 A értékben a "MÜM Ipari Iskola" transzformátor állomásáról biztosítható, az állomásban 1 db új 3xNH1 aljzatnak megfelelő Rittal elosztó beépítésével, ahonnan kb. 220 m hosszú NYCWY-J 4 x 240 mm² közterületi földkábel fektetése és a HEMO telkén 1 db E-On által elfogadott kültéri kábelcsatlakozó-fogyasztásmérő szekrény elhelyezése után. A tervezett Deák Ferenc út HEMO épület előtti új járda vonalába 4 db új közvilágítási kandellábert és azok kábelhálózatát át kell helyezni. A közvilágítást a meglévő lámpapozíciókkal a vonatkozó szabványok szerint kell méretezni, szükség esetén a lámpatestek teljesítményét növelni. Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanhoz optikai kábel vezetésének tervezése és kivitelezése . MMIK(Szombathely Ady tér 5. sz.) csatlakozási helytől a HEMO (MAGYARORSZÁG Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz.) épületénél kialakítandó csatlakozási helyig az optikai kábel (földkábel) kiépítésének tervezése, engedélyeztetése, illetve a jelzett vonalon a kábel befűzését biztosító védőcsővezetés kiépítése. A tervezési feladatok esetében a szükséges közműegyeztetések, hozzájárulások és engedélyek beszerzése az Ajánlattevő feladata.

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

	<u>Fő szójegyzék</u>	<u>Kiegészítő szójegyzék</u>
Fő tárgy:	45223300-9	
További	45231300-8	
tárgyak:	45231400-9	
	45231600-1	
	71334000-8	

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) **85.999.129**

Pénznem **HUF**

ÁFA nélkül **x**

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés: **2010/07/07** (év/hó/nap)

befejezés: **2010/11/05** (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól?

II.4) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség és ellenszolgáltatás

II.4.1) A szerződés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség

MAGYARORSZÁG Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon parkoló kialakítás és útcsatlakozás kiépítése:

A Szombathely Akacs Mihály u. 7. sz. alatti 3505 hrsz-ú ingatlant keleti oldalon az Akacs Mihály utca, északon a Deák Ferenc utca határolja. Mindkét utca hálózati szerepe alapján kiszolgáló utca.

Az ingatlan jelenleg is van parkolója az épület déli oldalán, mely az Akacs Mihály utca felől közelíthető meg. Ez a parkoló közvetlen kapcsolatban áll az ingatlannal déli oldalon határos iskola mögötti parkolóval, a telekhatár átjárható. A színház telken jelenleg 12 személygépkocsi számára van hely. Az áruszállítást a Deák Ferenc utca felől oldják meg.

A tervezett kialakítás szerint a színház személygépkocsi parkolója továbbra is az Akacs Mihály utca felől közelíthető meg, a díszlet és hulladékaszállítás viszont a Deák Ferenc utca felől fog történni.

Az ingatlan területén összesen 34 személygépkocsinak van hely, ezek közül kettőt mozgáskorlátozottak részére van kijelölve. A színház és az iskola parkolóját különválasztottuk, a kettő között fásított zöldsávot terveztünk. Mindkettő zsákutcaként üzemel, függetlenül egymástól.

A parkolóhelyek térkő, a belső utak, az útcsatlakozások és a buszöböl aszfalt burkolatú pályaszerkezettel készül. Az eltérő pályaszerkezeteket süllyesztett szegéllyel kell elválasztani egymástól. A kiemelt, a süllyesztett és a K szegély beton elemekből készüljön, melyeket betongerendára kell fektetni, az altalajt tömöríteni kell.

A belső utakról és parkolóról a vizet a telken belül kell összegyűjteni és elvezetni.

A közterületre csapadékvíz nem folyhat ki. A parkoló területéről a vizet a kétoldali vápa vonalába helyezett rácsos folyókával gyűjtik össze, és vezetik a csatornába. A rakodó területről két pontszerű víznyelővel, valamint a telekhatárra helyezett rácsos folyókával tervezett a vízvezetés.

A belső parkoló forgalmi rendje kétoldali merőleges beállítású parkolóhelyek, külön szabályozást nem igényel. A parkolóhelyeket egymástól a térkő burkolatban eltérő színű elemekkel kell elválasztani. Az előírt jelzőtáblákat ki kell helyezni. A Deák Ferenc utcában a buszok várakozóhelyét "várakozni tilos" jelzőtáblával és "kivéve színházi busz" kiegészítő táblával kell jelezni.

Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon vízellátás és csatornázás közműhálózatának kiépítése:

A 3505 hrsz-ú ingatlan jelenleg is rendelkezik vízbekötéssel. A vízmérőhely gépészeti kialakításán változtatni kell. Az épület bővítése miatt a meglévő vízvezeték felhagyásra kerül. A tűzoltáshoz szükséges vizet új, közüzemi vízvezetékről közvetlenül leágazó tűzcsap biztosítja. Az épület vízellátását a vízmérőhelyről induló új vezeték biztosítja, melyről hat helyen ágazik le csatlakozó vezeték.

Az ingatlanon egyesített rendszerű csatorna üzemel. A tervezési területen üzemelő csatorna állapota jó, az épület átalakítása után megmaradó szakaszai felhasználhatók. A színház új épülettömbje a meglévő csatorna egyes szakaszai fölé kerül, ezért a csatorna bontásra, felhagyásra és új csatorna építésére egyaránt szükség van. Az épület északi oldalán levő zsírfogó műtárgyak elbontandók. A meglévő csatornaszakaszra épülő új aknák előregyártott elemekből épülnek.

Az utak vízelvezetésének módja: négy folyókán és egy víznyelőn keresztül jut a burkolt felületekről a csapadékvíz az egyesített rendszerű csatornába.

Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanon trafó bővítés és elektromos csatlakozás tervezése kivitelezése.

A HEMO épületének Weöres Sándor Színházként való funkcionálása esetén a jelenleg biztosított villamos energia nem fedezi a villamos energia szükségletet.

A most betápláló 2 db 4 x 240 mm²-es földkábel el kell bontani. A tervezett Deák Ferenc út HEMO épület előtti kiszélesítése miatt az ott meglevő 4 db közvilágítási kandelábert és azok kábelhálózatát át kell helyezni az új járda vonalába.

A meglevő 945 A helyett 3x1350A (kb. 900 kW) az igényelt a normál teljesítmény, továbbá szükséges 3x63A teljesítmény a biztonsági tartalék betáplálásához.

A DeákII- Derkovits transzformátor állomások közti 10 kV-os kábelre kell felfűzni egy új KT 10/1000-es trafó állomást az új terület súlypontjába, amit távműködtetéssel kell felszerelni.

A Deák F. utcai 10 kV-os földkábelről való lecsatlakozás és az új trafóig való elvezetés tervezési és kivitelezési munkáit az E-On Zrt. végzi el. A 10 kV-os földkábel az E-On Zrt. tulajdona marad.

Az árajánlatot a következő feladatok tervezésére és kivitelezésére kell megadni: Transzformátor állomás és betápláló kábelek:

Az új állomást egy 1000 kVA-os transzformátorral kell felszerelni, és a primer mérést kell kialakítani 4 db 4 x 240 mm²-es réz kábelrel az épület főelosztójáig.

Az áramrendszer háromfázisú, névleges feszültsége 3 x 230/400 Volt. Az új transzformátorállomás és az attól terjedő szakasz a fogyasztó tulajdona marad.

A biztonsági tartalék betáplálása középfeszültségen független 3x63 A értékben a "MÜM Ipari Iskola" transzformátor állomásáról biztosítható, az állomásban 1 db új 3xNH1 aljzatnak megfelelő Rittal elosztó beépítésével, ahonnan kb. 220 m hosszú NYCWY-J 4 x 240 mm² közterületi földkábel fektetése és a HEMO telkén 1 db E-On által elfogadott kültéri kábelcsatlakozó-fogyasztásmérő szekrény elhelyezése után.

A tervezett Deák Ferenc út HEMO épület előtti új járda vonalába 4 db új közvilágítási kandelábert és azok kábelhálózatát át kell helyezni. A közvilágítást a meglevő lámpapozíciókkal a vonatkozó szabványok szerint kell méretezni, szükség esetén a lámpatestek teljesítményét növelni.

Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505 hrsz-ú ingatlanhoz optikai kábel vezetésének tervezése és kivitelezése .

MMIK(Szombathely Ady tér 5. sz.) csatlakozási helytől a HEMO (MAGYARORSZÁG Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz.) épületénél kialakítandó csatlakozási helyig az optikai kábel (földkábel) kiépítésének tervezése, engedélyeztetése, illetve a jelzett vonalon a kábel befűzését biztosító védőcsővezés kiépítése.

A tervezési feladatok esetében a szükséges közműegyeztetések, hozzájárulások és engedélyek beszerzése az Ajánlattevő feladata.

II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege

[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni]

Érték (arab számmal) 85.999.129

Pénznem HUF

ÁFA nélkül x

ÁFA-val

ÁFA (%) ,

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

xNyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat x

III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/16 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 9145 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja
Dátum: (év/hó/nap)

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a HL-ben: /S -

ÉS / VAGY

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/07/16 (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: 18339 / 2010 (KÉ-szám/évszám)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

IV.1) Szerződésszerű teljesítés

IV.1.1)

A szerződés teljesítése szerződésszerű volt-e? [igen](#)

IV.1.2) Nem szerződésszerű teljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.1.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.2) Szerződésszerű részteljesítés

IV.2.1)

A szerződés részteljesítése szerződésszerű volt-e?

IV.2.2) Nem szerződésszerű részteljesítés esetén a szerződésszegés típusa, leírása, indoka:

IV.2.3) A szerződésszegést elkövető(k) neve, címe:

IV.3) Szerződés módosítása

IV.3.1)

A szerződést módosították-e? [nem](#)

IV.3.2) Hivatkozás a szerződés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre

A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: (év/hó/nap)

A hirdetmény száma a KÉ-ben: / (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

[Ajánlattevő a fentiekkel egyetért.](#)

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/05/09 (év/hó/nap)