

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS

A szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város	
Postai cím: Kossuth L. u. 1-3.	
Város: Szombathely	Postai irányítószám: 9700

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya: Szombathely, Laky Demeter utca felújítása
--

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: Szombathely, Laky Demeter utca felújítása A Laky Demeter utca felújítása teljes hosszban és szélességben az Alsóhegyi utcától a Jáki útig. Tervezett hossz: 333,65 m Útpálya szélessége: 5,50 m Ívek: egyenes, kis tengelybeli iránytörésekkel Lekerekítő ívek: 3,50-11,00 m Hossz esés: 0,4-5,6% Útpálya oldalesés: 2,5%-os egyoldali Járda: É-i oldalon 2,00 m széles 2,5% oldaleséssel „Burkolt padka”-leállóhelyek: 2,0 m széles, 2,0% oldaleséssel Várakozóhelyek: 6db 6,80x2,30m zöld szigettel elválasztva „1. tip. burkolat” útburkolat T.O.=”C” -5,0 cm AC 11 kopó -5,0 cm AC 11 kötő -20 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve, kellősítve) -20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P-TT), Tr□=96 %, E2>60 MN/m2 (MPa) -Fagyvédő és javító rtg. -Teherbíró tömörített talaj, Tr□=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) „2. tip. burkolat” –járdaburkolat -8 cm térkő (pl: Leier Piazza, szürke, vegyes méretben) -3 cm BZ 2/4 -15 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve) (20cm kapubejárókban) -20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P-TT), Tr□=96 %, E2>60 MN/m2 (MPa) -Fagyvédő és javító rtg. -Teherbíró tömörített talaj, Tr□=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) „3. tip. burkolat” –D-i oldali „burkolt padka” -8 cm térkő (pl: Leier, Solido szürke, kapubejáróban piros, kettős kötésű) -3 cm BZ 2/4 -20 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve) -20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P-TT), Tr□=96 %, E2>60 MN/m2 (MPa) -Fagyvédő és javító rtg. -Teherbíró tömörített talaj, Tr□=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) „4. tip. burkolat” –forgalom lassító szigetek -10 cm térkő (pl: Leier, Solido piros, kettős kötésű) -3 cm BZ 2/4 -20 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve) -15 cm FZKA 0/22 -15 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P-TT), Tr□=96 %, E2>60 MN/m2 (MPa) -Fagyvédő és javító rtg. -Teherbíró tömörített talaj, Tr□=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa) „5. tip. burkolat” –egyéb aszfaltozott járda pótlás, javítás -4 cm AC 8 kopó -15 cm CKt-T2 (feszültségmentesítve) -20 cm Homokos-kavics (NHK 0/32-P-TT), Tr□=96 %, E2>60 MN/m2 (MPa) -Fagyvédő és javító rtg. -Teherbíró tömörített talaj, Tr□=92 %, E2talaj>50 MN/m2 (MPa)
--

A műszaki leírásban megadott paraméterek tekintetében az ajánlatkérő egyenértékűnek fogadja el azokat a megajánlásokat, amelyek a megjelölt funkcionális paraméterek tekintetében azonos, vagy jobb tulajdonságokkal rendelkeznek. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. Korm. rendelet 46. § (4) bekezdése értelmében nem nyilvánítható érvénytelennek az ajánlat, amely megfelel valamely európai szabványt, európai műszaki engedélyt, közös műszaki előírásokat, nemzetközi szabványokat vagy valamely európai szabványügyi szervezet által létrehozott egyéb műszaki ajánlásokat átültető nemzeti szabványnak, ha ezek a leírások az ajánlatkérő által megállapított teljesítményre, illetve funkcionális követelményekre vonatkoznak. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. III. rész

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, uniós értékhatár alatti, nyílt eljárás

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ [] [] [] [] /S [] [] []-[] [] [] [] [] []

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ [] [] [] [] /E [] [] [] [] (KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² (2016/12/23)

V. szakasz: A szerződés teljesítése

V.1 A szerződést kötő fél (felek)

V.1.1) A szerződést kötő fél (felek) ¹

Hivatalos név: BIT-ÉP Építőipari és Kereskedelmi Betéti Társaság

Postai cím: Dembinszky u. 10. fszt. 2.

Város: Budapest

Postai irányítószám: 1071

V.2) A szerződés teljesítése

V.2.1) A teljesítés szerződésszerű volt ☒ igen ☐ nem

A nem szerződésszerű teljesítés indoka:

V.2.2) A szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja: (2017/08/17)

V.2.3) Az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja: (2017/09/15)

V.2.4) A szerződés értéke

A kifizetett ellenszolgáltatás értéke ÁFA nélkül: 89.832.000,-

Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

--

¹ szükség szerinti számban ismételje meg

² adott esetben