




SZOMBATHELY

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

Értékleltár

2021-2022

A MUNKA KÉSZÍTŐI

RABB PÉTER PHD

okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

DARAGÓ LÁSZLÓ DLA

okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

KALMÁR MIKLÓS PHD

címzetes egyetemi tanár

KISS ZSUZSANNA EMÍLIA

okl. építészmérnök, okl. régész

KOVÁCS MÁTÉ GERGŐ PHD

okl. építészmérnök, műemlékvédelmi szakmérnök

SZKORDILISZ FLÓRA

okl. építészmérnök

BAUER ÁDÁM

okl. geográfus, közgazdász

KÖRMÖNDI BARNABÁS

okl. geográfus, térinformatikus

KÓSA EMŐKE

várostervező

TÓTH BÁLINT

okl. geográfus, közgazdász

JOÓ ERZSÉBET

irodavezető


1 ÉRTÉKLELTÁR

1.1 MŰEMLÉKI VÉDETTSÉG

1.1.1 MŰEMLÉKEK

ÉSZAKI VÁROS RÉSZ

Műemlék azonosítója: 9447, 13871-13882



Cím: 11-es Huszár út 40.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	10996
Megnevezés:	A volt lovassági laktanya épületegyüttese Parancsnoki épület (13871) Főtiszti lakóház (13872) Tiszti lakóház (13873) Altiszti lakóház (13874) Legénységi lakóépület 1. (13875) Legénységi lakóépület 2. (13876) Legénységi lakóépület 3. (13877) Legénységi lakóépület 4. (13878) Legénységi lakóépület 5. (13879) Legénységi lakóépület 6. (13880) Istálló (13881) Öntöttvas kerítés (13882)

Védési rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok:


2164/8
2164/11

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: laktanya épületegyüttes

Korszak: 19. század vége

Építés éve: 1880-1889


Építészeti stílus: historizáló

Építész: Pártos Gyula és
Rauscher Miksa

ISMERTETÉS

A több mint 40 kataszteri holdon elterülő, közel három tucat épület majd negyedszázadon keresztül adott otthont Vas vármegyén belül a cs. és kir. 11. huszárezrednek. A lovassági laktanya felépítését az 1879-es beszállásolási reform tette lehetővé. A vármegyei közgyűlés 1881-ben határozott a felépítéséről, majd 8 évvel később, 1889. október 22-én adták át, akkoriban az egyik legnagyobb ilyen jellegű komplexum volt Magyarországon. A világháborúig még több alkalommal bővíteni kellett. Parancsnoki épületén kívül három tiszti lakóépület, hat legénységi és további húsz kiszolgáló épület – többek között istálló, raktár és kórház – állt a területén. A második világháború utolsó magyarországi heteiben a nyilasok használták adminisztrációjuk központjának, ezt követően elfoglalták a szovjetek, és a rendszerváltozásig használták, mely időszak alatt az állapota jelentősen leromlott. Az épületegyüttest 1990-ben ürítették. Ezt követően a komplexum nagy része – az Apáczai Csere János Alapítvány által felújított törzsépületen kívül – üresen és kihasználatlanul áll. Az egykoritéglaszerkezetű, egy- illetve kétemeletes, nyeregtetős épületegyüttesből napjainkban csak a parancsnoki - törzsépület, a két tiszti, az altiszti, valamint a hat legénységi épület mellett mindössze egy istálló, az egykori markotányos épület, mosókonyha, pótraktár és börtön épülete maradt fenn.

Műemlék azonosítója: 9417



Cím: Söptei út 72.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 9829
Megnevezés: katonasági raktárház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 2019

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: katonasági raktárház
Korszak: 20. század eleje
Építés éve: 1908–1910
Építészeti stílus: historizáló
Építész: Rauscher Miksa



A szombathelyi laktanya-épületegyüttes elkészülése utáni jelentősebb, katonasághoz kötődő beruházás egy élelmezési raktár magántőkéből történő felépítése volt. A megnövekedett raktárigény kielégítése céljából 1906-ban a Szegedy-Ensch Károly vezette Mezőgazdasági Gyáriparszövetkezet felajánlotta, hogy kész felépíteni és bérbe adni az élelmezési raktárt, ugyanis a szövetkezetnek a Söptei úti árpakásagyárának elkészülésével maradt egy nagyobb, kihasználatlan telke, mely a lovassági laktanya és a vasút közelsége miatt éppen ideális helyszínnek bizonyult. A hadseregnek mind a helyszín, mind pedig a tervek elnyerték a tetszését, majd 1906 októberében a szövetkezet közgyűlése is jóváhagyta a vállalkozást. Azonban a raktárt végül nem a szövetkezet, hanem Feleki Ignác vállalkozó építette fel, a katonaság 1910-ben vehette át.

A három és egynegyed holdnyi területen összesen 8 épület volt található: egy egyemeletes főépület (irodák, lakóhelyek, a konyha és fürdőszoba), egy sütőde, egy emeletes ágy- és konzervraktár, egy háromemeletes liszt, zab- és rozsraktár, egy széna- és szalmaraktár, egy tűzoltószertár, egy bognárműhely őrszobával és hídmérleggel, valamint egy illemhely. Emellett a raktárhoz külön iparvágány épült, mely a telek mellett elhaladó pinkafői vasútról ágazott le.

Forrás: Tangl Balázs: Szombathely-Katonaváros. Katonai létesítmények és katonai alakulatok Szombathelyen a Dualizmus korában. Vasi Szemle.

<http://www.vasiszemle.hu/2015/03/tangl.htm>.

Utolsó megtekintés ideje: 2021. június 6.

- 1.1.1. Romok
- 1.1.2. Szakrális emlékek
- 1.1.3. Villák, lakóházak

SZENTKIRÁLY-ZARKAHÁZA

Műemlék azonosítója: 9438



Fotó forrása:

<https://hu.wikipedia.org/wiki/Zarkah%C3%A1za#/media/F%C3%A1jl:Zarkahaza04.jpg>

Cím: Szentkirály-Zarkaháza, Győzelem utca 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7560
Megnevezés: Zarkaházai kastély
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 11967/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: kastély
Korszak:
Építés éve: 1788
Építészeti stílus:
Építész: Hefele Menyhért

ISMERTETÉS

Az emeletes barokk kastélyt 1787-ben Szily János, Szombathely első püspöke építtette nyári rezidenciának. Később az Esterházy hercegi családé, majd a Wittelsbach hercegeké lett.


1945-ben a szovjet csapatok birtokába került, majd lakásokat és TSZ-irodát alakítottak ki benne. 1983 és 1993 között a Vas megyei Vegyipari Vállalat irodaháza volt. 1998-ban a város a Györgyöshermán-Szentkirály Polgári Kör számára vásárolta meg és kulturális központ lett.

Az épület téglalap alaprajzú, kétszintes. Homlokzata héttengelyes (A-A-A-B-A-A-A), szimmetrikus kialakítású. Középső szimmetriatengelyében kosárféle kapuzat nyílik. Az épület földszintjén egyenes szemöldökívű, álló téglány ablakok sorakoznak, felette füzér-relieffel. Az emeleti ablakok szintén egyenes szemöldökűek, az ablakkeretező lemez felett egyenes szemöldökpárkányzat, a könyöklőpárkányzat alatt pedig tükrös találat. A földszinti nyílásközökben fehér vakolt mező, az emeleti nyílásközökben pedig pilasztersor húzódik.

Az épületet vízszintesen szürke színre festett lábazat, hangsúlyos, fehér övpárkány és szintén hangsúlyos koronázópárkányzat tagolja. A homlokzaton lévő párkányok és pilasztereken kívül az épület halványsága színre festett, vakolt.

Cserépfedésű, kontyolt tetőszerkezetét cseréphéjalás fedi, két vaskos kéménnyel és három ablaknyílással.

Műemlék azonosítója: 9450



Cím: Erkel Ferenc utca 14.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7551

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10730/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak:

Építés éve:


Építészeti stílus:

Építész:

ISMERTETÉS

Az épület homlokzatára elhelyezett emléktábla szerint itt született Janózs János (Perint, 1915. október 17. – Szombathely, 1990. február 24.), az 1940-es évektől aktív politikus, 1945 elejétől a Független Kisgazdapárt tagja, 1945-től annak Vas megyei földmunkástagozatának titkára, majd a Vas vármegyei törvényhatósági bizottság tagja. A kétszintes, utcafrontra rendezett épületen jelentős kortárs beavatkozás látható, műemléki értéke erősen megkérdőjelezhető.

Műemlék azonosítója: 9451



Cím: Erkel Ferenc utca 18.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7552

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10728

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

historizáló lakóház

Építés éve: 19. század


Építészeti stílus: historizmus (klasszicista)

Építész:

ISMERTETÉS

Az épület utcafrontra rendezett, négytengelyes, klasszicista lakóépület. Az épület téglafalszerkezetű, mely lábazat, kétoldali enyhén kiugró pilaszter, az ereszt vonalában párkányzat alkotta vakolatarchitektúrával van díszítve. A fehér vakolat több helyütt felfeslett. Négy ablaka keretezett, valamennyi ablak felett egyenes vonalú szemöldökpárkány látható. Az épületet az utcafrontra párhuzamos vonalú, kontyolt, cserép héjalású nyeregtető fedí. Az épület jobb oldalán kapuval ellátott falazott kerítés áll.

Műemlék azonosítója: 9452



Cím: Erkel Ferenc utca 19.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7553

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10655

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

rangos népi lakóház

Építés éve: 19. század

Építészeti stílus: rangos népi


Építész:

ISMERTETÉS

Az épület utcavonalra merőlegesen elhelyezkedő kéttengelyes nyílásosztású, 19. századi rangos népi lakóépület. Az épület a telek északi vonalára rendezett. A telek déli oldalán lévő kert irányába szegmensíves, falazott pillérsoron nyugvó tornác húzódik végig. A tornác utcafrontra nyíló bejárata téglával elfalazott. Az épület falazott téglaszerkezetű, több helyütt felfeslett szürkésfehér vakolat fedi. Az épület ereszvonala alatti koronázópárkányzatán kívül más vakolatarchitektúra nem figyelhető meg, a homlokzat állapota erősen pusztult. Kontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal.

Műemlék azonosítója: 9380

Cím: Erkel Ferenc utca 32.



ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7556

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10719

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

rangos népi lakóház

Építés éve: 19. század

Építészeti stílus: rangos népi




Építész:

ISMERTETÉS

Az épület utcavonalra merőlegesen elhelyezkedő kéttengelyes nyílásosztású, 19. századi rangos népi lakóépület. Az épület a telek déli vonalára rendezett. A telek északi oldalán lévő kert irányába falazott pillérsoron nyugvó tornác húzódik végig. A tornác az utcafrontra szegmensíves záródású kapuval nyílik. Az épület falazott téglaszerkezetű, a földszinten szürkésfehér vakolat fedi. Az épület utcára nyíló homlokzatát vakolt lábazat, a földszint felső síkján végighúzódo hangúlyos osztópárkányzat, egyszerű, lemez nyíláskeretezés, a homlokzati síkból enyhén kiemelkedő lizéna tagolja. Az épület tetőzete falazott, törtsárga színre festett vakolt, két, keretezett, álló téglány nyílású, telioromzatos, csonkakontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal.

Műemlék azonosítója: 9381



Cím: Erkel Ferenc utca 39.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7557

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10673

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. század

rangos népi lakóház

Építés éve: 19. század


Építészeti stílus: rangos népi

Építész:

Az épület utcavonalra merőlegesen elhelyezkedő kéttengelyes nyílásosztású, 19. századi rangos népi lakóépület. Az épület a telek északi vonalára rendezett. A telek déli oldalán lévő kert irányába falazott pillérsoron nyugvó tornác húzódik végig. A tornác az utcafrontra szegmensíves záródású kapuval nyílik. Az épület falazott téglaszerkezetű, felületét fehér vakolat fedi. Az épület utcára nyíló homlokzatát vakolt lábazat, a földszint felső síkján végighúzódó, szürkére festett, cserépsorral fedett hangsúlyos osztópárkányzat, egyszerű, szürke színre festett lemez nyíláskeretezés, a homlokzati síkból enyhén kiemelkedő, szürkére festett lizéna tagolja. Az épület tetőzete falazott, fehérre festett, vakolt, két, keretezett, álló téglány nyílású, telioromzatos, csonkakontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal.

ÚJ-PERINT HATÁRA, KÖRMENDI ORSZÁGÚT

Műemlék azonosítója: 9406



Cím: Körmendi országút 51.

ÁTLÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7575
Megnevezés: Egykori hatlábú csárda
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 0560, 0561

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET


Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: egykori csárda
Korszak: 18. sz. második fele
barokk
(erősen átalakítva)
Építés éve: 18. sz. második fele
Építészeti stílus: barokk
Építész:

Az egykori hatlábú csárda épületegyüttese utcavonalra párhuzamosan fekvő, három épületből álló 18. század végi épület, melyen jelentős átalakítások nyomai láthatók. Az épület falazott téglaszerkezetű, felületét fehér és törtsárga színnel festett vakolat fedi. Az épület előtt futó, Körmendi országút felé heterogén, különböző méretű, 8 ablak nyílik. A homlokzatot hangsúlyos, vakolt lábazat és szintén hangsúlyos, az eresz alatt futó párkányzat tagolja. Az épület tetőzete falazott, fehérre festett, vakolt, két, keretezett, álló téglány nyílású, telioromzatos, csonkakontyolt nyeregtetejét cseréphéjalás fedi. Az épülethez falazott kerítés csatlakozik fa kapuzatokkal. Az épület állapota jelentősen romlott.

Műemlék azonosítója: 9409



Cím: Kőszegi utca 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7576

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6164

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 18. sz. második fele
késő-barokk, átalakítva

Építés éve: 18. sz. második fele

Építészeti stílus: késő-barokk, átalakítva

Építész:



ISMERTETÉS


A 18. század végén épült barokk lakóház egykor az OMvH kirendeltségeként funkcionált.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Homlokzatán hat (A-B'-C-C-B-B) nyílástengely található. Az emeleti ablakok mindegyike egyforma, álló téglány kialakítású, mely alatt egyenes vonalú könyöklőpárkány-sor fekszik. A földszinti nyílássor különböző – a bal oldali tengelyben kosáriréses záródású, nagyméretű, üvegezett felülvilágítóval ellátott, háromosztatú, faszerkezetű kapuzat található, emellett két tengelyben egyenes szemöldökzáródású ajtók, majd szintén álló téglány, könyöklőpárkány nélküli ablak, és végül két, szintén egyenes szemöldökzáródású ajtó fekszik.

Az épület homlokzatát rózsaszínes, vakolt lábazat, egyszerű, keskeny szímával alátámasztott határozott függőlemez osztopárkány, valamint konzolsorral megtámasztott geisonból és osztott lemezes architrávból álló koronázó párkányzat zárja le. A homlokzatot nyílásközből, illetve a nyílások fölött színben is eltérő vakolatmezők tagolják. A nyílások közötti felületek rózsaszínes festésűek, míg a vakolatmezők a földszinten halványabb, az emeleten sötétebb sárga színnel festett.

Az épület cserépfedésű tetőzetén három, fedett ablak látható. Az épület gerincén két, falazott kémény figyelhető meg.

Műemlék azonosítója: 9410



Cím: Kőszegi utca 4.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7577

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6239/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. sz. második fele
historizáló

Építés éve: 19. sz. második fele

Építészeti stílus: historizáló

Építész:



ISMERTETÉS

A 19. század második felében épült, historizáló lakóház.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán öt (A-B-B-B-A) nyílástengely található.

A két, szélső nyílástengely enyhén előreugró rizaliton található, a földszinten szegmensíves, kváderezett nyíláskeretezéssel ellátott, oroslánfejes záradékkövel díszített hangsúlyos kapuzat nyílik, melyhez három lépcső vezet fel, emeletén pedig tympanonos aediculával keretezett, baluszteres ablakkönyöklővel ellátott, kapcsolt gerébtokos faszerkezetű ablakok nyílnak. A tympanon alatti képszeiken virágfüzér-relief, az oszlopfejezeteknél pedig angyalfigurás konzolok díszítik. A két szélső rizalit emeleti oldalán pódiumon álló, jón oszlopfejezetes pilasztereken nyugvó, vízszintes osztású architráv felett növényi ornamentikával díszített képszékek és konzolsoron nyugvó, erősen kinyúló koronázópárkányzat figyelhető meg, felette növényi ornamentikával és emberfejjel díszített attikával. A nyílások közötti vakolt mezőkön vízszintes kváderosztás látható.

A középső három nyílástengely szintén egyforma módon lett kialakítva. A földszinten lévő hangsúlyos, mésző lábazat felett, kapcsolt gerébtokos szerkezetű, szegmensíves, tagolt nyíláskeretezésű ablakok sorakoznak, egyenes könyöklőpárkánnyal. Az emeleti részen tagolt lemezes keretezésű, felső síkjában növényi füzérrel díszített képszék felett egyenes szemöldökpárkány, míg alsó síkján koszorú és növényfonatos díszítésű mellvéd látható, végigfutó párkányzattal. Az épület középső traktusát a két rizalithoz hasonló módon, vízszintes osztású architráv felett növényi ornamentikával díszített képszékek és fogsorral díszített, szintén hangsúlyos koronázópárkányzat figyelhető meg.

Az épület nyíláskeretezései törtfehér, míg a nyílások közti homlokzati mezők rózsaszínes-szürkés színre festett, vakolt felületek.

Műemlék azonosítója: 9411



Cím: Kőszegi utca 44.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7578

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6198

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. sz. első fele

historizáló (klasszicista)

Építés éve: 19. sz. első fele

Építészeti stílus: historizáló (klasszicista)

Építész:

A 19. század első felében épült, historizáló (klasszicista) lakóház.


Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán hét (A-A-A-B-A-A-A) nyílástengely található.

A középső nyílástengely földszintjén faszerkezetű, szegmensíves kapuzatból, emeletén pedig álló téglány alakú, páros, közös egyenes szemöldökpárkánnyal és könyöklőpárkánnyal rendelkező ablakból áll.

A szélső nyílástengelyeknél a homlokzati felület síkja az épület két szélétől kezdve a középső tengelyig folyamatosan előreugrik.

Az épületet alacsony lábazati sáv, a középső rizalitnál páros konzollal díszített hangsúlyos övpárkány, és hangsúlyos függőlemezrel rendelkező körönázópárkány tagolja. A szélső nyílások melletti mezőkön fehér színű, hangsúlyos vízszintes vonalakkal tagolt mezők díszítik, ezen felületeket, illetve a párkányzatokat kivéve az épület homlokzata világoskék színűre festett, vakolt felületű (a 2008. évben készült fotókon az épület még sárga színvilágú volt).

Műemlék azonosítója: 9412



Cím: Mártírok tere 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 9372

Megnevezés: Savaria Szálló

(Savaria Nagyszálló,
Szombathelyi
Nagyszálloda, Sabaria
Nagyszálló, Hotel
Savaria, Kováts Szálló)

Védési rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 6224

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám: 7587

Védési rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 6523, 6526, 6527, 6528/3,
6530, 6509/2, 6486/2, 6488,
6489, 6750, 6254, 6259/9,
6259/2



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: középület – szálló

Korszak: 20. század

Építés éve: 1914–15

Építészeti stílus: századforduló -
szecesszió

Építész: Vida Artúr



ISMERTETÉS


1914–15 közt épült szecessziós szállodaépület, mely teljes mértékben körbejárható, önálló épülettömeget alkot a Király utca-Széll Kálmán utca találkozásánál. A Széll Kálmán utca tengelye felé tekint a szimmetrikus, A-B-B-C-C-B-B-A axiskiosztású, monumentális homlokzata, melynek földszinti részén nagyméretű üvegezett portálokkal, emeleti részein pedig három szinten és a tetőtér szintjén álló téglány ablakokkal és erkélyekkel nyílik a két utca találkozásában kialakult városi teresedésre. A Mártírok tere felé nyíló több szintet átfogó pilaszterek tagolta hátsó homlokzatán nagyméretű ablaksávok találhatók, melyek szemöldöke felett, illetve könyöklőpárkánya alatt növényi ornamentalsel díszített mezők láthatók. Ezen hátsó homlokzat is három nagyméretű portállal nyitott.

A szálloda építése egybeesik Szombathely városfejlődésének egyik igen fontos időszakával. A 19. század második felében, főként Éhen Gyula polgármester időszakában Szombathely fontos közlekedési csomóponttá vált, mely a városi infrastruktúra fejlesztésével párosult. Útépítések, csatornázási munkálatok mellett a vasútállomást a belvárossal összekötő tengely kiépítése kezdődött meg, villamosvonallal kiegészítve. A tengely belvárosi végén álló Széll Kálmán utca mentén épülő neobarokk és szecessziós stílusú épületek közt Kovács Jakab, Kovács Jakabné és Schönfeld Nándor terveztek szállodát nyitni. Az új szállodát Vida Artúr tervezte. Az építkezések 1914-ben kezdődtek meg, az utolsó épületrész, a nagyterem 1916-ban készült el. A Tanácsköztársaság alatt a szállodát államosították, a szállodai rész felvette a Szovjetház nevet és hivatalos személyek szálláshelyeként működött. A Tanácsköztársaság végével a szálloda visszakerült a Kovács családhoz és régi neve alatt folytatta működését.

Az 1920-as években mulatóhely, kabaré, a város téli színpadja, kölcsönkönyvtár, könyvesbolt, kávéház, étterem, fodrászszalon, majd cukrászda üzemelt a Nagyszállóban. A

veszteségessé vált szállodában az eredeti tulajdonos családok elvesztették tulajdonjogukat, majd 1941-től Szombathelyi Nagyszálló néven működött tovább. Az épületet a második világháborút követően államosították, neve Sabaria Nagyszállóra változott. Az épület 1978-ban felújításon esett át, majd 1985-ben Hotel Savariaként (vagy Savaria Szállóként) nyitott újra. Az 1998. évtől az új tulajdonos tervezte a leromlott állapotú épület felújítását, de a munkálatok nem történtek meg, így a Hotel Savaria 2005-ben bezárt.

Műemlék azonosítója: 11699



Cím: Kőszegi utca 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11169

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6168

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. sz., historizáló

Építés éve: 19. sz.

Építészeti stílus: historizáló

Építész:

A 19. század során épült, historizáló lakóház.

Az épület egyszintes, zárt sorú beépítésű. Aszimmetrikus homlokzatán négy (A-B-C-B) nyílástengely található.


A bal oldali, szélső nyílástengelyen ívelt kapualj nyílik. A jobb oldali két nyílástengelynél pedig két, fixen üvegezett portál fog közre egy ajtót – mindegyikük keret nélküli, egyenes szemöldökű nyílás.

Az épület festett mészkő lábazattal, és az eresztvonal alatt végigfutó, hangsúlyos, magas architrávval rendelkező vakolt párkánnyal rendelkezik.

Cseréphéjalású tetőszerkezetén két apró ablak nyílik.

Az épület vakolt falfelület világoskék festett színezésű.

Műemlék azonosítója: 9414



Cím: Petőfi Sándor utca 31.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7590

Megnevezés: Lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6091

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház

Korszak: 19. sz. második fele

barokk előzmény után
historizáló

Építés éve: 19. sz. második fele, 1860 körül

Építészeti stílus: historizáló



Építész:

ISMERTETÉS

A barokk előzményekkel rendelkező, majd mai formáját a 19. század első felében elnyerő, historizáló lakóház.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán öt (A-B-B-B-A') nyílástengely található.




A két szélső nyílástengely földszinti részén félköríves kapuzat található – a bal oldali jelenleg is fa, gerébtokos szerkezetű, üvegezett felülvilágítóval rendelkező kapuzat, míg a jobb oldali kapuzat befalazott, félköríves ablak nyílik rajta. Az emeleti szakaszon álló téglány kapcsolt gerébtokos ablak felett szemöldökkeretezés figyelhető meg.

Az épület középső három nyílástengelye által meghatározott terület síkja enyhén előreugrik, a nyílásközöket lizéna tagolja. A földszinti nyílássor félköríves szemöldökű, az emeleti nyílássor álló téglány alakú, szegmensíves vakolatarchitektúrás nyíláskeretezéssel.

Az épület hangsúlyos lábazattal, ívsorral díszített hangsúlyos övpárkánnyal és szintén hangsúlyos koronázópárkánnyal rendelkezik. A középső traktus felett baluszteres attika figyelhető meg.

Az épület homlokzata vakolt, törtfehér-szürkére festett. Ebben a házban élt Békefi Antal (1926–1982) népzenekutató, zenepedagógus.

Műemlék azonosítója: 9415



Cím: Petőfi Sándor utca 39.

ÁLTALÁNOS MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7591
 Megnevezés: Lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6106/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
 Korszak: 19. sz. első fele, 1840 körül
 historizáló (klasszicista)
 Építés éve: 19. sz. első fele, 1840 körül
 Építészeti stílus: historizáló (klasszicista)
 Építész: Vojta Donát



ISMERTETÉS

A 19. század első felében, 1840 körül, Vojta Donát tervei alapján épült kétszintes, historizáló (klasszicista) lakó, illetve egykoron zárdaépület.

Az épület kétszintes, zárt sorú beépítésű. Szimmetrikus homlokzatán kilenc (A-A-A-A'-B-A'-A-A-A) nyílástengely található.


Az épület középső szakaszán, három nyílástengely szélességben hangsúlyos, kétszintet átfogó, négy pilaszteren nyugvó tympanon alkotta sík portikusz látható. A portikusz középső tengelyében, a földszinten kosárirés záradéku fa kapuzat található, ahová két lépcső vezet fel. A földszinti ablaknyílás egyenes záródású, álló téglány formájú, felette, egyenes övparkány felett félköríves szemöldök látható. A felső ablaknyílás-sor magas lábazat felett sorakozó, szintén álló táglány, mely felett a homlokzat teljes szélességében hangsúlyos lemez alkotta koronázóparkányzat feszül. A lábazatban szellőzőnyílások sorakoznak.

Az épület két szélső oldalán vízszintes kváderosztású lizéna keretezi az épületet.

A pilaszterek, lizénák és parkányok törtfehér színűek, az épület vakolt felülete pedig törtsárga festett, vakolt felületű.

A út vonalával párhuzamos gerincű, kontyolt tető cseréphéjalással fedett, melyen négy tetőablak nyílik.

Műemlék azonosítója: 9376



Cím: Berzsényi Dániel tér 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7548
 Megnevezés: Megyei tanács
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6271

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: középület
 Korszak: 18-19. szd.



Építés éve:	1775-79
	átépítés: 1820
	átépítés: 1880
Építészeti stílus:	barokk, eklektika
Építész:	1775-79: Eörsi és Chevreux
	1820: Vojta Donát(?) és Szalay János
	1880: Hauszmann Alajos

ISMERTETÉS

Kétemeletes, középízelítos épület, 5 + 3 + 5 tengelyosztással, középső kapubejárattal. Eredetileg csak a középízelít volt kétemeletes, a két oldalszárny emelete felett beépített manzárd-tető volt. Az oldalszárnyakra 1820-ban épült a második emelet. A középízelít 3 axisát 4 pilaszter-pár tagolta, mely eredetileg átfogta a két emelet magasságát. A mai állapot 1880-ban alakult ki. Ekkor Hauszmann tervei alapján a homlokzat földszinti sávja erős kváderezést kapott. Az oldalszárnyak homlokzatát armírozás zárta le, A korábbi, emeleket átfogó pilaszter-párok első emeleti szakasza kváderezett lizénává változott, és csak a második emeleten maradtak meg a pilaszter-párok.

Az épület tömege annak ellenére megőrizte barokk karakterét, hogy a tetőidom megváltoztatásával, az emeletráépítéssel és a homlokzat teljes átformálásával a részletekben nem sokat őrzött meg az eredeti állapotából. Mint Szombathely egyetlen fennálló, világi rendeltetésű barokk eredetű épülete fokozott védelemre tarthat igényt.

Műemlék azonosítója: 9377



Cím: Berzsenyi Dániel tér 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7549
 Megnevezés: Püspöki palota
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6005

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: középület
 Korszak: barokk
 Építés éve: 1778-83.
 Építészeti stílus: barokk
 Építész: Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

Kétemeletes, főhomlokzatán $4 + 3 + 4$, oldalhomlokzatán 12 egyforma axisú, gazdag kiképzésű későbarokk (copf) épület. Középrizalitját erőteljes attikafal koronázza, közepén feliratos tábla. Az emeleteket a főhomlokzaton füzéres ión fejezetű, az oldalhomlokzatokon cseppsoros copf köténydísszel ellátott pilaszterek fogják össze. A földszintet erős övpárkány zárja le, az emeleti falmezőknél mélyebb fülkékre osztva, ezekben foglalnak helyet a földszinti kőkeretes ablakok, felettük kerek faltükrökkel. A középrizalit előtt négy toszkán kőoszlop a középrizalit teljes szélességét kitöltő, kőbábos mellvédű erkélyt tart. A középső nyílástengelyben eredeti asztalosmunkájú kapu, a két szélsőben a kapuével azonos keretezésű félköríves fülkében ablakok vannak. Első emeleti nyílásai a középrizaliton félköríves erkélyajtók, felettük konzolos szemöldökpárkánnyal, az oldalszárnyak nyílásai ablakok, az osztópárkányra állított köténnyel, füles kerettel és timpanonos szemöldökpárkánnyal. Második emeleti ablakai az alattuk lévőknél kisebbek, szalagkerettel, konzolos könyöklőpárkánnyal és copf köténnyel. A szemöldökpárkány hiányzik, ennek sávjában már a háromrészes főpárkány architrávja helyezkedik el. A főpárkány az emeleteket átfogó ión pilaszterekhez igazodó arányú, háromrészes, a geisont alátámasztó konzolsorral. Az épületet egyszerű, az oldalszárnyakra beforduló nyeregtető fedi.

Műemlék azonosítója: 9395



Cím: Hollán Ernő u. 2.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7562
 Megnevezés: lakóház
 Smidt-múzeum
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6004

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: barokk
 Építés éve: 1773
 Építészeti stílus: későbarokk
 Építész:





ISMERTETÉS


Egyemeletes, 2 + 2 + 2 axisosztású épület rusztikázott középizalattal.

Eredetileg gimnázium számára építtette Zichy Ferenc győri püspök, majd 1895-től itt működött az Egyházmegyei Nyomda, később gyógypedagógiai iskola volt.

Pincéjében látható a középkori külső vár délkeleti sarokbástya és a nyugati irányban húzódó várfal egy része!



Műemlék azonosítója: 9396



Cím: Hollán Ernő u. 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7563
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6295

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 18. sz.
 Építés éve: 1780

Építészeti stílus: későbarokk
 Építész: „helyi kismester”

ISMERTETÉS

Egyemeletes későbarokk lakóház. Az 5 + 1 tengelyosztású homlokzat hálós tagolású, a földszint feletti övpárkányt és a főpárkányt a széleken páros, középen egyes pilaszterek támasztják alá. Ablakait hangsúlyos szemöldökpárkány koronázza. Az épület 1945-ben megsérült. Az utcaképben a magasabb szomszédos épületek miatt foghíj benyomását kelti.

Műemlék azonosítója: 9397



Cím: Hollán Ernő u. 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7564
 Megnevezés: kétemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6003

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: barokk
 Építés éve: 1783
 Építészeti stílus: későbarokk
 Építész: Müller pallér, Hefele felülvizsgálta

ISMERTETÉS

Kétemeletes, 9 azonos axisosztású egyszerű későbarokk (copf) épület. Emeleteit széles lizénák fogják közre. Ablakai egyszerű szalagkeretesek, az első emeletiek erős, konzolos, homorú rézsűs szemöldökpárkánnyal.

1783-ban építtette Szily püspök. A ház földszintje gazdasági célokat, az emeleti rész a székesegyház hat muzsikusának lakásául szolgált.

1959-ben felújították.

Műemlék azonosítója: 9398



Cím: Hollán Ernő u. 6.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7565
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6002

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:


ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: barokk
 Építés éve: 1782
 Építészeti stílus: későbarokk (copf)
 Építész: Hefele Menyhért

ISMERTETÉS

Egyemeletes, a Hollán Ernő utcára 7 egyforma tengelyosztású és kiképzésű timpanonos keretezésű emeleti ablakkal, középső kapubejárattal, a Várköz felé eredetileg 8 egyforma tengelyosztású, váltakozva szegmensíves és timpanonos szemöldökű emeleti ablakkal. Jelenleg a Várközre néző homlokzat minden ablakának keretezése szegmensíves szemöldökű. Rosty László és neje, Tallián Magdolna építtette. 1945-ben bombatalálat érte, ezt követően helyreállították.

Műemlék azonosítója: 9399



Cím: Hollán Ernő u. 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7566
 Megnevezés: elemi iskola
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6000

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: középület
 Korszak: 19. század
 Építés éve: 1871
 Építészeti stílus: eklektikus
 Építész: Kirchmayer Károly




ISMERTETÉS

Egyemeletes koraeklektikus épület 4 + 3 + 4 ablaktengelyosztással, timpanonos középrizalittal, Püspöki elemi iskolának építtette Szabó Imre püspök 1871-ben. Építése során római és középkori falak és tárgyak kerültek elő.

1959-ben felújították.



Műemlék azonosítója: 9400



Cím: Hollán Ernő u. 10-12.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7567
 Megnevezés: ún. Püspöki sörház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 5998/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 1837
 Építészeti stílus: klasszicista
 Építész: Vojta Donát




ISMERTETÉS

Egyemeletes klasszicista épület tört utcai homlokzattal, mely három önálló homlokzati elemre oszlik, külön-külön egy-egy szimmetriatengellyel. Főhomlokzata 4 + 3 + 4 ablaktengelyű, középrizalitos, timpanonnal lezárva, két mellékhomlokzata oromzat nélküli oldalrizalitokkal.

Bőle András püspök építtette 1837-ben, a középkori külső várfal délnyugati bástyája felett.

1958-ban felújítva.

Műemlék azonosítója: 9401



Cím: Kossuth Lajos u. 7.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7570

Megnevezés: kétemeletes lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6341

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület

Korszak:

Építés éve:

Építészeti stílus:


Építész:



ISMERTETÉS

Kétemeletes eklektikus lakóház, az emeletén romantikus elemekkel. Az erősen átalakított földszint modern portáljai vízszintesen sávozott, mély kváderezésű falsíkot tagolnak. Az első emelet sávozása sekélyebb, a második emelet felülete sík. Mindkét emeleten az övpárkányra támaszkodó, kötényes keretezés veszi körül az ablakokat. Az első emeleti magasított szemöldökpárkány voltaképpen az övpárkány, mely az ablakok felett golyvázódik. A második emeleten magasított, konzolos szemöldökpárkányok vannak. A homlokzatot konzolos eresz-párkány zárja le.

Műemlék azonosítója: 9402



Cím: Kossuth Lajos u. 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7571
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6338/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve:
 Építészeti stílus: koraeklektikus
 Építész:

Egyemeletes épület 1 + 5 + 1 ablaktengellyel, gazdag koraeklektikus homlokzattal, a főpárkány felett balusztrádós mellvéd. A hálós homlokzat síkját emeletmagas pilaszterek tagolják. A földszinten ezek törzse sávosan kváderezett, az emeleten ezeket tükör és fonatdíz ékesíti. A földszint feletti kétrészes párkány architrávjában egyenes boltövet és zárókövet imitáló motívum látható. A nyíláskeretezés szerény, a tényleges nyíláskeretezést a sűrűn álló pilaszterek adják. A homlokzatot nagy kiülésű, konzolos főpárkány zárja le.

Műemlék azonosítója: 9403



Cím: Kossuth Lajos u. 19.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7572
Megnevezés: lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6329

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
Korszak:
Építés éve: 19. szd. eleje
Építészeti stílus: klasszicista
Építész:



Egyemeletes klasszicista lakóház 4 ablaktengellyel, átalakított földszinttel. A szerény épület homlokzatát voltaképpen 4 lizéna, és a főpárkány alatt futó vízszintes falisáv keretezi. A földszint feletti övpárkány alig észrevehető. Az emeleti ablakok keretezése szerény szalagkeret önálló könyöklő- és különálló szemöldökpárkánnyal.

Műemlék azonosítója: 9404



Cím: Kossuth Lajos u. 21.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7573
Megnevezés: lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6326

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
Korszak:
Építés éve: 19. sz. 2. fele
Építészeti stílus: romantikus

Építész:

ISMERTETÉS

Egyemeletes romantikus lakóház, átalakított földszinttel.

Műemlék azonosítója: 9405

Cím: Kossuth Lajos u. 25.



MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7574
Megnevezés: egyemeletes lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6321

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
Korszak:
Építés éve: 19. sz. 2. fele
Építészeti stílus: romantikus
Építész:

ISMERTETÉS

Egyemeletes romantikus lakóház 4
ablaktengellyel, átalakított földszinti résszel.

Műemlék azonosítója: 9383



Cím: Fő tér 7.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7579
Megnevezés: lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6278

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
Korszak:
Építés éve:
Építészeti stílus:
Építész:



ISMERTETÉS

Kétemeletes, 1 + 3 nyílástengely-osztású lakóépület markáns megjelenésű kapu-áthajtóval. A földszint sima felületét sekély kváderezésű lizénák tagolják. A köztük lévő 3 szögletes portál feltehetően a formáját tekintve is modern szerkezet. Az első emelet falfalületét sekély mélységű vízszintes sávozás tagolja. A 4 ablak keskeny könyöklőpárkányon ül, az ablakkötényeket törpepillérek között rozetták díszítik. Az ablakok felett konzolos, magasított szemöldökpárkány van. A második emelet felülete sima, az ablakok egyszerű szalagkeretezésűek, és könyöklőpárkányon nyugszanak.

Műemlék azonosítója: 9384



Cím: Fő tér 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7580

Megnevezés: lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6277

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület

Korszak:

Építés éve:

Építészeti stílus:


Építész:



ISMERTETÉS

Hangsúlyos díszítésű, már-már feltűnősködő, 3 + 1 nyílástengely-osztású kétemeletes épület. A földszint homlokzati tagolása látszólag elüt az épület felső szintjeinek megformálásától. A homlokzat alapsíkjának, és a földszint feletti párkány frízének azonos színe mintha elvágná a földszint sávját a felső szintektől. A homlokzatot itt 4 dór pilaszter tagolja. Ezek között leegyszerűsített diadalív-motívumként félköríves boltövek nyugszanak a pilaszterek mögötti faltesteken. A boltövek feletti ívháromszögeket erősen kényszeredett tartású angyalok töltik ki. Az első emeleten az alapsík vízszintesen sávozott. A golyvás könyöklőpárkányon nyugvó ablakok keretezése aedícula-szerű: két oldalon ión pilaszterek háromrészes szemöldökpárkányt támasztanak alá. A második emelet jóval visszafogottabb. Itt a könyöklőpárkányon nyugvó ablakok egyszerű szalagkeretet, és konzolos szemöldökpárkányt kaptak.

Műemlék azonosítója: 9385



Cím: Fő tér 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7581

Megnevezés: lakóház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6276

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület

Korszak:


Építés éve:

Építészeti stílus:

Építész:

Kétemeletes, $3 + 1 + 3$ nyílástengely-osztású épület. A földszint sávozott, a nyílások lezárása szegmensíves boltöv. Az első emeleten az övpárkány felett könyöklőpárkány húzódik, közöttük balusztrádos ablakköténnyel. Az ablakok konzolos, timpanonos szemöldökpárkánnyal vannak lefedve. A második emeleten egyszerűbb konzolos szemöldökpárkány ül a jóval alacsonyabb ablakok felett. Míg a földszinten valóban érvényesül a $3 + 1 + 3$ nyílásrend, addig ez az emeleteken valójában $3 + 2 + 3$ -ra módosul, ugyanis a középtengelyben szintenként 2-2 ablak van, közös keretezésben. A homlokzatot magas, térdfal-szerű, konzolos főpárkány zárja le.

Műemlék azonosítója: 9386



Cím: Fő tér 11-13.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7582
 Megnevezés: ún. Szegedy-ház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6159

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve: 1784–86
 Építészeti stílus: későbarokk (copf)
 Építész: Hefele Menyhért




ISMERTETÉS

Kétemeletes lakóház, mely a korábbi barokk gazdag ornamentikája helyett tartózkodó, kiegyensúlyozott eleganciájával hat. Művészi a tömegeloszlása. Függőleges irányban a középrészt kiemelő, díszesebb rizalit, vízszintes irányban a földszint felett végighúzódó párkány tagolja. A földszinti rész sima és nehezebb jellegű. Felfelé fokozatosan könnyedebb elemeket, s mind nagyobb gonddal kiképzett díszítményeket találunk. A főpárkány erőteljes, konzolokkal alátámasztott, mely az emeleteket átfogó sudár pilasztereket koronázza. A földszinten a kétoldalt kiugró sima rész között a kapubejáró már kő keretezést kap, ívelt és tagozott kőkerettel. E felett kőkonzolokkal alátámasztott erkély van. A középrizalit felső lezárását egy füzérdíszes oromzat adja, rajta a Szegedy-család címerével.

Az épületet Szegedy János kanonok építtette 1874-76-ban. 1808 és 1950 között a premontreieké volt.

Műemlék azonosítója: 9387



Cím: Fő tér 15.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7583
 Megnevezés: volt Hungária szálló
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6163/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:


ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak: barokk
 Építés éve: 1771 előtt
 1779: újjáépítés
 Építészeti stílus: későbarokk
 Építész: Hefele Menyhért (?)

ISMERTETÉS

Eredetileg egyemeletes, 6 + 1 ablaktengelyes, barokk saroképület volt, saroképítménnyel, a saroképítmény felett attikára ültetett háromszögletű oromfallal, afelett barokk pártázattal. Ezt az épületet, és benne a „Zöldfa” vendéglőt Zichy Ferenc győri püspök építtette a 18. század derekán. Az épület jelenős szerepet játszott a korabeli Szombathely közéletében. 1771-ben II. József is lakott benne. 1779-ben leégett. Ezt követően Szily János újjáépíttette. A 19. sz. második felében magánkézre került, és felvette a „Hungária” nevet, válaszul a téren már működő „Sabariára”. 1960-ban eredeti állapotában restaurálták.

Műemlék azonosítója: 9388



Cím: Fő tér 24.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7584
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6248/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve:
 Építészeti stílus: eklektikus
 Építész:



ISMERTETÉS

Egyemeletes, eklektikus lakóház, 4 + 1 + 4 ablaktengelyosztással, középen zárt erkéllyel, balusztrádós attikával.

Műemlék azonosítója: 9389



Cím: Fő tér 25.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7585

Megnevezés:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6258

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: egyemeletes lakóház

Korszak: 18-19. sz.

Építés éve:


Építészeti stílus: barokk + klasszicista

Építész:

ISMERTETÉS

Egyemeletes, eredetileg barokk lakóház 2 +
fülke + 2 + 1 ablaktengely-osztással, melyet a
klasszicizmusban átépítettek. Márkus Emília
szülőháza.

Műemlék azonosítója: 9390



Cím: Fő tér 26.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7586
 Megnevezés: egyemeletes lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6257/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:


ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak:
 Építés éve: 19. sz. első fele
 Építészeti stílus:
 Építész:

ISMERTETÉS

Egyemeletes, 4 + 1 nyílástengely-osztású épület. A homlokzat hálós tagolású: a földszinten lizénák, az emelete pilaszterek osztják fel az öv- és koronázópárkány által vízszintesen keretezett falfelületet. A földszinten modern bejárat, kapu és portálok vannak, az emeleten kötényes-párkányos nyíláskeretezésű pallótokos ablakok.

Műemlék azonosítója: 9391



Cím: Fő tér 29.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7587
 Megnevezés: „Sabaria” szálló
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6524

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak: 18-19. sz.
 Építés éve: 18. sz.
 1885: kibővítés
 Építészeti stílus: barokk + eklektikus
 Építész:




ISMERTETÉS

Egyemeletes, klasszicista saroképület 3 + 3 + 3 + 3 ablaktengely-osztással. Földszintje lényegében eredeti állapotában, íves ablakokkal, emelete eklektikus modorban átépítve. Batthyány herceg építtette a vendégfogadót a 18. sz.-ban, majd 1885-ben Hainczmann J. bérlő építtette az új szárnyat.

1960-ban felújították.



Műemlék azonosítója: 9392



Cím: Fő tér 31.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7588
 Megnevezés: lakóház és a volt „Kígyó Gyógyszertár”
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6520

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET


Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 19. sz. vége
 Építészeti stílus: eklektikus (földszinten szecessziós gyógyszerári berendezés – iparművészeti emlék)
 Építész: Rauscher Miksa

Kétemeletes, 4 + 1 nyílástengely-osztású épület. A földszint sávosan kváderezett felületét modern portálok törik át. Az első emeleten a földszint feletti övpárkány felett könyöklőpárkány húzódik, amely az ablakok alatt konzolos könyöklőpárkánnyá golyvázódik. A szinte csak falpilléreknek tűnő falfelület sávosan váltakozva kváderezett. Az ablakok felett konzolokon nyugvó, a méretüknél jóval plasztikusabb kialakítású, szegmensíves tört timpanon van. A második emelet még díszesebb. A díszes fríz fölött futó könyöklőpárkányon nyugvó ablakok felett konzolos, tört ívű szemöldökpárkány van. A homlokzatot konzolos eresz-párkány zárja le.

Műemlék azonosítója: 9393



Cím: Fő tér 32.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7589
Megnevezés: lakóház
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6519

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: lakóépület
Korszak: 19. sz.
Építés éve: 19. sz. vége
Építészeti stílus: késő romantikus
Építész:



ISMERTETÉS

Egyemeletes, az emeleten 1 + 3 + 1 nyílástengelyosztású historizáló épület. A földszinten, a bal oldali tengelyben lévő kapuzat mellett szimmetrikus kialakítású portálok találhatók. Ezek anyaghasználata és formakincse eléggé távoli visszaidézése annak, amit egy kívülálló gondolhat a 19-20. sz. portáljairól. Az első emelet a két oldali rizaliton egy-egy baluszteres, egyenes szemöldökpárkánnyal díszített ablak található, míg a középső homlokzati felületen három, egyenes szemöldökpárkánnyal összefogott ablak. A földszint feletti – korábban elpusztított övpárkány, és az emelet feletti födém síkjában húzódó, az ablakok felett szemöldökpárkányként golyvázódó övpárkány között az ablakok függőleges keretezését kétoldalt egy-egy sekély kiülésű pilaszter adja, akár egy hálós tagolású homlokzat esetében. A homlokzatot hangsúlyos eresz-párkány zárja le.

Műemlék azonosítója: 9418



Cím: Széchenyi István u. 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7592
Megnevezés: Főplébánia
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6155

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: szakrális
Korszak: 18-19-20. sz.
Építés éve: 18. sz. eleje
1779: újjáépítés
19. sz. 2. fele: eklektikus átépítés
1938: emeletráépítés, neobarokk (copf) homlokzati elemek
Építészeti stílus: barokk, későbarokk (copf), eklektikus, neobarokk

Építész:

1779: Hefele Menyhért


1938: Gruber Imre

ISMERTETÉS

Egyemeletes, 2 + 1 + 2 ablaktengely-osztású, középrizalitos épület.

A 18. sz. első felében épült épületet Kazó István szombathelyi plébános ajándékozta a plébániának. Az 1779-ben leégett épületet Szily János püspök építteti újjá későbarokk (copf) elemekkel. A 19. sz. második felében átépítik eklektikus stílusban, majd 1938-ban emeletet építenek rá, és a homlokzatát copf motívumokkal díszítik.

Műemlék azonosítója: 9419



Cím: Széchenyi István u. 10.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7593
 Megnevezés: kétemeletes sarokház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6154

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 19. sz. 2. fele
 Építészeti stílus: koraeklektikus
 Építész:



ISMERTETÉS

Kétemeletes lakóház, romantikus részletképzéssel. A főhomlokzat 2 + 3 + 2 axisrendű, középen enyhe kiülésű középrizalittal. Az épület sarkain tagolatlan törzsű páros, a középrizalit felületén keretezett tükörrel tagolt törzsű, emeleteket átfogó egyes pilaszterek. Oldalhomlokzata 5 axisos, egyenletes kiosztású.

Műemlék azonosítója: 9440



Cím: Templom tér

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7595
 Megnevezés: r.k. székesegyház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 5997/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: szakrális
 Korszak: 18. sz.
 Építés éve: 1791-1814
 1945-47: újjáépítés I.
 1953
 1999-2004: belső restaurálás
 Építészeti stílus: későbarokk (barokk klasszicizmus)
 Építész: Hefele Menyhért, Anreith János

Háromhajós templom keresztházzal, egy fő- és két mellékapszissal, hangsúlyos, klasszicizáló, kéttornyos főhomlokzattal. A főhomlokzat alapsémája barokk, de a tornyok alapsíkjából előreugró timpanonnal lezárt, hálós tagolású középrizalit egyértelműen a klasszicizmus irányába mutat. A homlokzat függőleges értelemben 3 sávra tagolható. Az alsó kétszintes sávban két szintet átfogó dór oszloprend látható, a tornyok alján két-két sekély kiülési pilaszterrel, a középrizaliton szépen formált, sudarasodó féloszlopokkal. A főbejárat hármaskapuzata félköríves lezárású, a toronyaljakkal, illetve a középrizalit emeleti ablakai egyszerűen keretezett téglalapok. Az alsó szint felett a dór oszloprendhez illeszkedő háromrészes övpárkány van, a fríz sávjában triglifekkel, a függőlemez alatt lapos konzolokkal. A középső sáv egyszintes, felületét a tornyokon ión pilaszterek, a középrizaliton ión féloszlopok tagolják. A tornyokon félköríves ablakok, a középrizaliton a két szélső oszlopközben félköríves oszlopfülkék, középen szegmensíves ablak látható. A középső sáv felett arányos háromrészes párkány van, mely szerényebb méretű az alsó szint feletti párkánynál. A párkány felett a középrizaliton timpanon ül, alatta a fríz erőteljesen díszített. A harmadik sáv a tornyok felső szintje, melyet sekély korinthuszi pilaszterek tagolnak. A tornyok magas gúlaszerű sisakkal vannak lefedve.

Műemlék azonosítója: 9445



Cím: Várköz 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7603

Megnevezés: Deficientia, nyugdíjas papok háza

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 5999

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: középület

Korszak: 19. sz.

Építés éve: 1815

Építészeti stílus: 1924: emeletráépítés
későbarokk (copf)

Építész: 1815: Anreith János
1924: Müller Ede

ISMERTETÉS

4 + 1 + 4 nyílástengely-osztású egyszerű későbarokk (copf) épület. 1815-ben a nyugdíjas papok számára épült. 1924-ben egy második emeletet építettek rá.

Műemlék azonosítója: 11476



Cím: Fő tér

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11148
 Megnevezés: Szentháromság-szobor
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6259/7

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: köztéri műalkotás
 Korszak:
 Építés éve: 1869
 Építészeti stílus:



Építész:


Hudetz János szobrász

ISMERTETÉS

A Szentháromság-szobor hárommalakos szoborcsoportja, aranyozott kereszttel, aranyozott almával és jogarral, középen sugárkoszorús galambbal egy lombdíszes fejezetű oszlopon magasodik az ég felé. A talapzatának fülkéiben carrarai márványtáblákon zsoltár idézetek és az emlékszövegek olvashatóak.

Az 1711. évi pestisjárvány után már 1714-ben állítottak egy Szentháromság-szobrot, ez azonban elpusztult az 1716. évi tűzvészben. A következő évben állított szobrot 1838-ban egy újabb követte, amit 1869-ben lebontottak, hogy helyére közadakozásból a ma is látható szobrot, Hudetz János alkotását felállíthassák. Ezt 1932-ben egy szélvihar megrongálta, majd 1951-ben a Templom térre helyezték át. Eredeti helyén 2000-ben állították fel újra.

Műemlék azonosítója: 11697



Cím: Fő tér 11.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11170
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6261/1, 6261/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. század vége
 Építés éve:
 Építészeti stílus: historizáló
 Építész:




ISMERTETÉS

A Fő tér 11. szám alatti épület historizáló saroképület. A Fő tér felőli, sárgás színűre festett, vakolt homlokzata kétszintes, négy tengelyes. Földszintjét hangsúlyos mészkő lábazat fölött vízszintes sávozás tagolja, amelyen három nagyméretű portál, a jobb oldali szélső tengelyén pedig fa gerébtokos üvegezett kapuzat nyílik. Az övpárkánnyal elválasztott emeleti homlokzati felületen négy kapcsolt gerébtokos ablak nyílik, a két szélső felett tympanonnal, míg a két középső ablak körötti falfelület vízszintes sávozással díszített. A homlokzatot hangsúlyos koronázópárkány zárja. Az épület Belsikátor utcai homlokzata hosszabb, 15 tengelyes, az egyes nyílástengelyek között két szint magasan lizénák tagolják. Az említett homlokzat is hangsúlyos mészkő lábazattal rendelkezik, az előzőekben leírt övpárkány befordul, koronázópárkánya konzolsorral támasztott. Földszintjén kapuk és ablakok sorolódnak, az emeleten ablakok és vakablakok.



Műemlék azonosítója: 11682



Cím: Fő tér 12.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11171
 Megnevezés: egykori Takarékpénztár
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6260/1, 6260/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak:
 Építés éve: 1912
 Építészeti stílus: szecesszió
 Építész: Mocsányi és Stadler



ISMERTETÉS

A Szombathelyi Takarékpénztár épülete 1912-ben épült. Kétemeletes, hatalmas épület, amely szinte agyonnyomhatta a korabeli Főteret. Nyílásrendje $3 + 3 + 3 + 1$. A főhomlokzat látszólag szimmetrikus tömegét ($3 + 3 + 3$) egy újabb axis és egy sarok-zárterkély teszi aszimmetrikussá. A szimmetrikus rész közepén egyfajta középrizalit áll: ennek a háromemeletes tömegnek a közepén van az épület hangsúlyos bejárata. A középrizalitet erkélyek és a harmadik emeletet lezáró buja hullámos lezárás is hangsúlyossá teszi. A szimmetrikus részt önállóan látszó tetőidom fogja össze.


A képeslapok forrásai:

<https://www.darabanth.com/hu/gyorsarveres/390/kategoriak~Kepeslapok/Tortenelmi-Magyarorszag~1500006/?page=116>;

<https://www.hirlevelplusz.hu/regi-szombathely-1-fot-ter/>. Utolsó megtekintés ideje: 2021. augusztus 8.

NYUGATI VÁROSRÉSZ (ÓPERINT)

Műemlék azonosítója: 9407



Cím: Szombathely (Óperint) Körmendi út 2.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 9432
Megnevezés: Evangélikus templom
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 5219

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület
Szakrális épület
Templom
Korszak: 19. sz.
Építés éve: 1896
Építészeti stílus: Stíluskeverő (romantikus) historizmus
Építész: Ludwig Schöne




ISMERTETÉS

Latinkereszt alaprajzú, egytornyos templom. Középkori román és gótikus elemek keverednek homlokzatán. Nyúlánk tornya, csörlős karcsú sisakja, erőteljes, többlepcsős támpillérei, nagy ablakai a gótikát idézik, de ívsoros párkánya, félköríves nyílászáródásai, az ablakok alosztásának ikerablak jellege a romanika által ihletettek.

NYUGATI VÁROSRÉSZ (ÓPERINT)

Műemlék azonosítója: 19769, 19770, 19771



Cím: Szombathely (Óperint) Kőröndi út 2.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 9432
Megnevezés: Evangélikus lelkész lak,
Közösségi terem
Kovácsoltvas kerítés

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 5219

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület
Szakrális épület
Lakóház, közösségi ház és kerítése
Korszak: 19. sz.
Építés éve: 1896
Építészeti stílus: Stíluskeverő (romantikus) historizmus



Építész:

Ludwig Schöne

ISMERTETÉS

Az épületek és a kerítés, mint a templom tartozékai védettek. Az evangélikus templom telkén 1857-ben már áll a Körmendi úti T-alakú szárny, amihez a század legvégén épül hozzá a közösségi terem a Nárai utcában.

Műemlék azonosítója: 9413



Cím: Szombathely Mátyás Király u. 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 6834
 Megnevezés: Derkovits Gyula szülőháza
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 5882/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóépület
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 1896
 Építészeti stílus: Stíluskeverő historizmus (eklektikus)
 Építész:






ISMERTETÉS

Kilenctengelyes földszintes polgárház, melynek a szélső tengelyei enyhén kiugorva sarokrizalitot képeznek. Az eklektikára jellemző módon pincéje kissé emelt, a homlokzaton szellőzőablakok sora látszik a lábázatban. A bejárata az ablakokkal csaknem azonos szélességű, és a harmadik tengelyben található, így nem szimmetrikus pozíciójú. Az aszimmetriát tovább erősíti a túlsó sarok-rizalit kissé megszélesített ablaka. Párkánya csonka, konzolos (klasszicizáló).

Műemlék azonosítója: 9441



Cím: Szombathely (Óperint) Thököly u. 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7596
Megnevezés: Éva-malom
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6357

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Ipari épület
Malom és raktár
Élelmiszeripari malom
Korszak: 19. és 21. sz
Építés éve: 1872
Építészeti stílus: Historizáló
Építész:



ISMERTETÉS

Korábban barokknak tartott malomépületet a levéltári és térképi bizonyítékok alapján bizonyos, hogy 1872-ben Pick Dávid építteti, és a család birtokolja, míg eladják a Mayer családnak 1927-ben. 1948-ban államosítják, és 1958-tól már csak, mint raktár használja a Szombathelyi Sütőipari Vállalat, U-alakú szárnyait lebontják. 1968-tól sport-raktár célú hasznosítása és műemléki védelme ismert. 2017-ben a város megvásárolja. 2018–2020-ban átalakítják és a Schrammel Imre emlékkiállítás kap benne helyet.

Műemlék azonosítója: 9442



Cím: Szombathely Thököly Imre u. 29.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7597
 Megnevezés: Lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6339

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóépület
 Korszak: Újkor - 18. sz
 Építés éve: 1800 k.
 Építészeti stílus: Késő-barokk
 Építész:



ISMERTETÉS

Négytengelyes egyemeletes lakóépület, kapuja szegmensvágású szemöldökkel záródik. Emelete őrzi eredeti ablakkötényes nyíláskeretezését, de a földszinti ablakai portálokká épültek át, tetőtere beépült, tetősík-ablakok törik át a héjalást. Ablakszerkezetei inkább a 19. század végéről származnak, kapuja talán eredeti.

Műemlék azonosítója: 9443



Cím: Szombathely Thököly Imre u. 32.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7599
Megnevezés:	Lakóépület –egykori kórház
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6471

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa:	Lakóépület
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1880 k.
Építészeti stílus:	Stíluskeverő historizmus (eklektikus)
Építész:	



ISMERTETÉS

Héttengelyes egyemeletes lakóépület, kapuja kosárirves szemöldökkel záródik a homlokzat középtengelyében. Középső három axisát enyhén előreugró közép-rizalit tagolja. Az emeleti ablakok itt konzolon nyugvó timpanonos szemöldökűek, míg a többi egyenes teljes párkányt kapott. A középső három ablak könyöklőpárkánya alatt baluszterek vannak, míg a többi csak konzolt és girlandot kapott. Földszinti ablakaiból kettő portál, szalag-keretezésűek.

Műemlék azonosítója: 9444



Cím: Szombathely Thököly Imre u. 34.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7600
Megnevezés:	Lakóépület – egyetem
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6472

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa:	Lakóépület
Korszak:	19. sz
Építés éve:	1888
Építészeti stílus:	Stíluskeverő historizmus (eklektikus)
Építész:	Wälder Alajos



ISMERTETÉS

A „Wälder-barokk” jellegzetes példája, melyet a gazdag részletek, finom megkülönböztetések jellemeznek. Az épület héttengelyes, egyemeletes, szélső tengelyei finom sarokrízalit-szerű előrelépéssel tagolódnak. A középtengely kissé távolabb van a szomszédoktól, hogy a földszinti kapu gazdag oszlopos keretezése helyet kapjon. Az osztópárkány erőteljes, konzolos csonkapárkány, melyet baluszteres mellvéd hangsúlyoz, a zárópárkány állókonzolos, teljes, csak erősebb kiülésű. Lábazatán pinceszellőzők, főpárkányának frízében padlás-szellőzők vannak. Alul erőteljes felül csiszolt kváderosztás. Szélső és középső tengelyben az ablakok aedikulások, középen íves timpanonnal. A többi négy ablak lunettás gazdag, csigás, bőségszarus oromzattal.

Műemlék azonosítója: 9439



Cím: Szombathely (Szent Márton) Szt. Márton u. 40.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7601
 Megnevezés: Dominikánus templom
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6652, 6651/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület
 Szakrális épület
 Templom
 Korszak: 14., 17. sz.
 Építés éve: 1668-1672
 Építészeti stílus: Kora-barokk




Építész:

ISMERTETÉS

R.k. Szt. Márton, volt domonkos templom és kolostor, ma költségvetési elszámoló hivatal irodái. Római kori falmaradványokra épült gótikus, 14. sz.-i kápolnából átépítve kora barokk stílusban 1668-1672 között. A templomot 1930-1931-ben bővítették.

Műemlék azonosítója: 9421



Cím: Szombathely Szily János u. 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7528
 Megnevezés: Püspöki papnevelde
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6006

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Középület –
 Oktatási intézmény
 Korszak: 18. sz
 Építés éve: 1777-1780
 Építészeti stílus: Késő-barokk
 Építész: Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

Diákokotthon és Egyházmegyei Könyvtár, volt szeminárium, késő barokk, 1777-1780. Tervezte: Hefele Menyhért. Bővítve eklektikus stílusban 1884-ben és neobarokk stílusban 1939-ben Gruber Imre tervei szerint. Régi könyvtárában barokk falkép 1791-ből

Műemlék azonosítója: 9422



Cím: Szombathely Szily János u. 2.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7529

Megnevezés: Eölbey-kanonokház

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6153

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület –

Oktatási intézmény

Korszak: 18. sz

Építés éve: 1796-1800

Építészeti stílus: Késő-barokk


Építész: Hefele Menyhért



ISMERTETÉS

Vas Megyei Forradalmi Múzeum, ún. Eölbey-ház, késő barokk, 1796-1800. Tervezte: Hefele Menyhért, főpallér: Anreith János. Díszterme klasszicizáló műmárványozású.

Műemlék azonosítója: 9423



Cím: Szombathely Szily János u. 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7530
 Megnevezés: Putsarits-ház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6007

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóépület
 Korszak: 17-19. sz
 Építés éve: (1782) 1820 k.
 Építészeti stílus: (késő barokk) klasszicista
 Építész: (Hefele Menyhért)



ISMERTETÉS

Lakóház, volt Putsarits-ház, barokk eredetű, 17. sz. vége. Emelettel bővítve 1782-ben Hefele Menyhért tervei alapján. Átéépítve klasszicista stílusban 1820-ban.

Műemlék azonosítója: 9424



Cím: Szombathely Szily János u. 4.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7531
 Megnevezés: Kétemeletes iskolaépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6152

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület –
 Oktatási intézmény
 Korszak: 18. sz
 Építés éve: 1796
 Építészeti stílus: Késő-barokk
 Építész: Anreith János



ISMERTETÉS

Lakóház, volt Bölcsseleti Líceum, késő barokk, 1796. Tervezte: Anreith János. Emelettel bővítve és homlokzatai átalakítva kora eklektikus stílusban 1871-ben.

Műemlék azonosítója: 9425



Cím: Szombathely Szily János u. 5.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7532
 Megnevezés: Csödy Pál kanonok háza
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6008

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 18. sz
 Építés éve: 1782, 1820 k.
 Építészeti stílus: Késő-barokk
 Építész: (Hefele Menyhért)



ISMERTETÉS

Csődy Pál kanonok háza, Hefele teljesen újjáépítette 1782-ben, de szintén átépítették 1820 körül. Eredeti homlokzata visszaállítható volna! Műemléki tábláján szintén téves adatok sorjáznak: egyrészt nem műemlékjellegű, amint a Putsarits-ház műemlék, úgy természetesen a Csődy-ház is az. A felirattal ellentétben sokkal korábban épült, mint 1800, hiszen Hefele már 1782-ben átépítette, mai formáját viszont szintén 1820 körül kapja.

Műemlék azonosítója: 9426



Cím: Szombathely Szily János u. 6.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7533
 Megnevezés: Egyemeletes iskolaépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6151

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:


ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Középület –
 Oktatási intézmény
 Korszak: 18. sz
 Építés éve: 1799
 Építészeti stílus: Késő-barokk
 Építész: Trifusz József

ISMERTETÉS

Lakóház, egykori városi tanácsház, majd elemi iskola, késő barokk, 1799. Tervezte: Trifusz József. Többször bővítve. Ún. Vak Bottyán-ház.

Műemlék azonosítója: 9427



Cím: Szombathely Szily János u. 16.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7534
 Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6144/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz
 Építés éve: 1820
 Építészeti stílus: Klasszicista
 Építész:



ISMERTETÉS

Négytengelyes, egyemeletes klasszicista lakóház. Tagozatai, nyílásrendszerei épek, vakolata viharvert, tetőtere beépítetlen. Egyszerű, egyenes záródású kapuzata a szembenézetű jobb szélső tengelyben van, szerkezete történeti – a vele szimmetrikus tengelyben a földszinten ablak található. A középső földszinti nyílástengelyekben íves szemöldökzáródás tömör ívmezővel, az emeleti ablakok egyenes záródásúak, a szélső tengelyekben szemöldökpárkánnyal. Emeleti ablakai történeti szerkezetű, palló-tokos szerkezetek, a földszinti ablakok cseréltek (XX. sz.).

Műemlék azonosítója: 9428



Cím: Szombathely Szily János u. 18.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7535
 Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6143

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz
 Építés éve: 1820 k.
 Építészeti stílus: Klasszicista
 Építész:



ISMERTETÉS

A szomszédos 16-os számú ház „ikertestvére” - négytengelyes lakóház, csak itt közép-rizalit szerű a kis homlokzati síkváltás, nem sarok-rizalit szerű. További különbség a kisebb méretű kapu, ami viszont kosáríves tömör szemöldököt kapott, ennek vállpárkánya megjelenik a középső nyíláskeretezéseknél is. Nyílászárói történetiek, tetőtere beépített. Homlokzata felújított: barokkosan szétszínezték: más a párkány és nyíláskeretezés, más a mező színe az emeleti könyöklő vonala felett és alatt.

Műemlék azonosítója: 9429



Cím: Szombathely Szily János u. 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7536
 Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6142/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz
 Építés éve: 1820 k.
 Építészeti stílus: Klasszicista
 Építész:



ISMERTETÉS

A szomszédos 16-os és 18-as számú házakkal szép stiláris egységet alkot klasszicizáló öttengelyes homlokzata. Szokásos jobb szélső tengelyben kosáríves kapu, mellette portállá alakított földszinti nyílás. Földszinti homlokzata barokkosan hornyolt a szemöldök vonala alatt, mely egyszerű párkányt kapott. Ez az ablakok felett tömör ívmezős szemöldököt visel (érdekes, hogy a portál felett nincs, de a kapu felett van ilyen). Ablakai egyenes záródású, pallótokos, történeti szerkezetek. Tagozatai épek, tetőtere beépítetlen.

Műemlék azonosítója: 9430



Cím: Szombathely Szily János u. 22.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7537
 Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6141

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 1880 k.
 Építészeti stílus: Eklektikus
 Építész:



ISMERTETÉS

A négytengelyes homlokzatok eklektikus változata. Lábazta a könyöklő magasságában van, hornyolt homlokzata a földszinten plasztikusabb, itt a nyílások szemöldöke egyenes boltövet utánzó kváder mintázatú. Emelete hálós tagolású, szélén páros dór pilaszterrel indul. Itt ablakai egyenes záródásúak, teljes szemöldökpárkánnyal, magas térdfala is teljes záró-párkányt hordoz. Nyílászárói történeti, kapcsolt gerébtokos szerkezetek.

Műemlék azonosítója: 9431



Cím: Szombathely Szily János u. 23.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7538
Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6020/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóház
Korszak: 19. sz
Építés éve: 1870 k.
Építészeti stílus: Romantikus
Építész:






ISMERTETÉS

Kodányi Ödön egykori lakóháza (falán emléktábla). Öttengelyes homlokzatán bal szélső tengelyben a barokkos keretezésű kapuzat (szimmetrikus párja vakárkádós ablaktengely). Horizontális tagolású, középső három tengelye közép-rizalis szerűen kissé kiemelt. E középmező alul plasztikusabban, az emeleten finomabban hornyolt. Egyszerűbb osztó-párkánya és gazdagabb záró-párkánya is csonka, de frízük ornamentális ékítményt kapott. A szélén a főpárkány tojáslécet, míg középen konzolsort kapott.

Műemlék azonosítója: 9432



Cím: Szombathely Szily János u. 24.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7539
Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6140/1

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóház
Korszak: 19. sz
Építés éve: 1880 k.
Építészeti stílus: Eklektikus
Építész:



ISMERTETÉS

Öttengelyes, sarok-rizalitos homlokzat, osztópárkánya valószínűleg elpusztult. Talán volt szemöldökpárkánya is – van hely egy klasszicizáló félköríves, tömör mellvédes szemöldöknek is, mint a 30-as (vagy a korban kicsit öregebb 20-as) számú házon. Kapuzata dór pilaszterekkel közrefogott, emeleti szélső nyíláskeretezései is hasonló gesztussal íón aedikulás kialakításúak (egyenes záródással architráv nélkül). Főpárkánya teljes, a rizalitoknál golyvázódik, konzol-sorral hangsúlyozott. A frízek szemöldökmezők ékítményei elveszhettek.

Műemlék azonosítója: 9433



Cím: Szombathely Szily János u. 25.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7540
 Megnevezés: „Dimikante”
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6021

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz
 Építés éve: 1809, 1840
 Építészeti stílus: Copf
 Építész: Anreith János



ISMERTETÉS

Pedagógiai Intézet, ún. Dimicante-ház, copf, 1809. május 31-én a Győr felé tartó napóleoni csapatok megszállták a várost. A négyhónapos uralom idején épült Anreith János György tervei alapján. Később Czuppon György kanonok háza, melynek felirata így szól: "Mikor a francia Szombathelyen harcolt, akkor épültem"; oldalszárnya egykor városi fogda, ma irodák, késő barokk 1840-ből. Kilenc tengelyes, nagyszloprendes homlokzatán a középső a kicsit szélesebb kaputengely kosáríves. Ablakai történetiek, de cserélt, gerébtokos szerkezetek.

Műemlék azonosítója: 9434



Cím: Szombathely Szily János u. 28.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7541
 Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6138

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz.
 Építés éve: 1850 k.
 Építészeti stílus: Klasszicizáló romantika
 Építész:



ISMERTETÉS

Horizontális tagolású, héttengelyes lakóház, középső kaputengelye szélesebb (osztópárkánya a kapu felett konzolokon golyvázódik. A földszinten a lábazatot könyöklő-párkány koronázza, az emeleti ablakok ablakköténnyel rendelkeznek. Szalagkeretes ablakai konzolos szemöldökpárkányt kaptak az emeleten akroterion-dísszel. Főpárkánya csonka, díszes konzolokkal. Gazdag ornamentális ékítmények a frízben, szemöldökmezőben, és ablakkötényben.

Műemlék azonosítója: 9435



Cím: Szombathely Szily János u. 30.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7542
 Megnevezés: Egyemeletes lakóépület
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6137

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: Lakóház
 Korszak: 19. sz
 Építés éve: 1890 k.
 Építészeti stílus: Klasszicizáló eklektika
 Építész:



ISMERTETÉS

Az utóbbi időben felújított horizontális tagolású, héttengelyes, közép-rizalitos lakóépület: középső tengelyében kosáríves „oldalvilágító” kapuzata árulkodik csupán eklektikus koráról. Alul kvádert utánzó hornyolt homlokzata van, félköríves szemöldökökkel tagolt szemöldökpárkánnyal. Emeleti ablakai a széleken egyenes szemöldökpárkánnyal, a közép-rizalit három tengelyében pilaszteres, aedikulás (csonka párkányú) kialakításúak.

Műemlék azonosítója: 9436



Cím: Szombathely Szőlős u. 9-13.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7594
Megnevezés: Erdődy-kastély
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 11323/6

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóház
Korszak: 18-19. sz
Építés éve: 1790 k., 1850
Építészeti stílus: Késő barokk, eklektika
Építész:



ISMERTETÉS

Szombathelyi Állami Tangazdaság központi irodái, volt Erdődy-kastély, késő barokk, 1790 körül. Eklektikus toldalékokkal az 1850-es évekből.

Műemlék azonosítója: 9437



Cím: Szent István Király utca 85.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7602
Megnevezés:	Szegedy Enschedé-kastély
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	11836/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	17-19. sz
Építés éve:	1816
Építészeti stílus:	kora barokk, klasszicista
Építész:	




ISMERTETÉS

A Szegedy-Ensch kastély történetét vizsgálva a XVII. századba, sőt még régebbre vezetik a források a kutatót. A kastély előzménye egy kora-barokk stílusú emeletes, árka-dos udvarház volt, mely a Gyöngyös patak menti középkori vízi-vár bővítésével jött létre. A Mezző Szegedi Szegedy család 1816-ban vásárolta meg a tekintélyes méretű Hermáni birtokot és vele együtt a rezidenciát, majd a kor meghatározó építészeti stílusának szellemében átépítette azt.

Az 1800-as évek első évtizedeiben az egykori udvarház szolid eleganciát sugárzó klasszicista kastéllyá épült: homlokzatát sávozott architektúra díszítette, hangsúlyos középrizalitként komponált főbejáratát családi címert tartalmazó timpanon koronázta. Az épületet angolpark övezte, előtte pedig – karéjos elrendezéssel – az uradalmi épületek sorakoztak. A II. világháború idején a Szegedy család külföldre menekült. Távozásuk után, orosz katonák szállták meg a rezidenciát. A háború utáni években gépállomás volt az egykori kastélykertben, magában az épületben pedig szolgálati lakásokat, illetve irodákat alakítottak ki.

Műemlék azonosítója: 9378



Cím: Szombathely, Bogáti utca 32-34.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	10759
Megnevezés:	Volt Festetich-kastély
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	11780, 11781, 11782

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa:	Lakóház
Korszak:	18-19. sz
Építés éve:	1790 k., 1850
Építészeti stílus:	Késő barokk, eklektika
Építész:	



ISMERTETÉS

Az 1800-as évek elején építettek. A Gyöngyös-patak által határolt mintegy 9 hektáros kastélyparkot is ezidőtájt létesítették. Az egyemeletes angol gót-romantikus stílusú kastélyépületet Skerletz Károly bárótól 1856-ban vásárolta meg Festetich Dénes. Már a Festetich-család építtette át a kastélyt az 1860-as években jelenlegi formájára. A II. világháború végén szovjet hadikórház volt, majd tanácsi és MSZMP Oktatási Központként használták. 1981-től a Fővárosi Tanács kezelésébe került és ma is a Fővárosi Önkormányzat Szociális Otthonaként működik.

Műemlék azonosítója: 11589



Cím: Szombathely, Szófia u. 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 11147
Megnevezés: Reissig-kastély és kastélypark
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 1533/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: Lakóház
Korszak: 16-19. sz
Építés éve: 1790 k., 1850
Építészeti stílus: Késő barokk, eklektika
Építész:



ISMERTETÉS

Az Árpád-kori eredetű Kámon település központi részén, a Gyöngyös patak keleti partján álló, XVI/XVII. és a XIX. század között kiépült kastély ma kertvárosi környezetben áll. A kastély kétszintes, tömegét két, egymáshoz képest kissé elcsúsztatott helyzetű épülettömb alkotja. A déli épülettömb egy, az északi pedig két helyiségsort foglal magába. A két épülettömb különbségét az eltérő arányú és kialakítású tetőformák és az eltérő típusú koronapárkányok mellett az északi épülettömb szabályos téglalaptól kissé eltérő alaprajza, illetve boltozott földszinti terei is hangsúlyozzák. Jelen ismeretek szerint ez utóbbi tömb tekinthető az épület korai magjának. Téglaboltozatos tereiben számos helyen összefüggő tört kő falszakaszok láthatóak, keleti homlokzatát pedig kváderezést imitáló (okker alapon fekete), korai, feltehetően XVII. századi festés díszíti. A kastélytól északra egykor a XVIII-XIX. században felépült gazdasági épületek álltak, keletről és délnyugatról a Gyöngyös patakig húzódó kert, illetve XIX. századi ábrázolásokról ismert angolpark övezte.

BELVÁROS

Műemlék azonosítója: 16931

Cím: Berzsényi D. tér 3.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7549


Megnevezés: Püspökbazár

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi 6005
számok:

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:



Védési
rendelkezés
száma:
Érintett helyrajzi
számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	ú.n. püspöki bazár
Korszak:	18. század vége
Építés éve:	1783-84
Építészeti stílus:	Késő barokk, kora klasszicista, átmeneti stílus
Építész:	Hefele Menyhért





ISMERTETÉS

A püspöki palotához délről csatlakozó bővítmény, mely tagolásában és kialakításában a püspöki palota földszintjét folytatja. Pillérekkel tagolt földszintes fülkesor, bennük üzletekkel. Egykor alárendelt funkciójú helyiségeket foglalt magába: élestartat és műhelyeket. A püspöki palotához hasonlóan, a sarka lekerekített.

Műemlék azonosítója: 16994, 16995



Cím: Szófia utca 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	11147
Megnevezés:	Reissig-kastély és parkja
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	1533/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa:	kastély
Korszak:	16-17. sz. és 19. század első fele
Építés éve:	
Építészeti stílus:	Barokk, klasszicista átépítés
Építész:	Vajta Donát (valószínűsíthető)



ISMERTETÉS

Az Árpád-kori eredetű Kámon település központi részén, a Gyöngyös patak keleti partján álló, XVI/XVII. és a XIX. század között kiépült kastély ma kertvárosi környezetben áll. A kastély kétszintes, tömegét két, egymáshoz képest kissé elcsúsztatott helyzetű épülettömb alkotja. A déli épülettömb egy, az északi pedig két helyiségsort foglal magába. A két épülettömb különbségét az eltérő arányú és kialakítású tetőformák és az eltérő típusú koronapárkányok mellett az északi épülettömb szabályos téglalaptól kissé eltérő alaprajza, illetve boltozott földszinti terei is hangsúlyozzák. Jelen ismeretek szerint ez utóbbi tömb tekinthető az épület korai magjának. Téglaboltozatos tereiben számos helyen összefüggő tört kő falszakaszok láthatóak, keleti homlokzatát pedig kváderezést imitáló (okker alapon fekete), korai, feltehetően XVII. századi festés díszíti. A kastélytól északra egykor a XVIII-XIX. században felépült gazdasági épületek álltak, keletről és délnyugatról a Gyöngyös patakig húzódó kert, illetve XIX. századi ábrázolásokról ismert angolpark övezte.

Műemlék azonosítója: 17228-17235



Cím: Szily János utca 1-3

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7568

Megnevezés: Járdányi Paulovics István Romkert

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

5997/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:

- romegyüttes:
- Háromkaréjos szentély (Cella trichora)
- maradványai
- Várrom
- Római épület (őrház) maradványai
- Római utak részletei
- Szent Quirinus bazilikájának maradványai
- Curia
- Császári palota
- ún. Oktogon



Korszak: római kor, középkor

Építés éve:

Építészeti stílus:

Építész:

ISMERTETÉS

A savariai romok rendszeres, tudományos értékű feltárása 1938-ban, a Püspökkertben indult el Járdányi Paulovics István régész szakvezetésével. A meginduló ásatások eredményeként kezdte meg a Műemlékek Országos Bizottsága a műemléki helyreállítást és adták át a romkertet a közönségnek 1943-ban.

A Járdányi Paulovics István Romkert Savaria viszonylatában az egykori római város nyugati részének feltárt romjait foglalja magában. Az ásatásnál Savaria legkorábbi és legkésőbbi periódusa egyaránt felszínre került. A romok helyreállítása, és az azokhoz kapcsolódó feltárások folyamatosan zajlottak

1960-tól egészen napjainkig


Szombathely központjában, az 1930-as évektől tárták fel a Kr. u. 50 körül alapított Colonia Claudia Savariensium épületcsoportjait. Az ásatásokat Járdányi Paulovics István vezetésével kezdték meg a régészek, a város történetének egyik leglátványosabb emléke, amely nemcsak a római kor jelentős hagyatékát reprezentálja, hanem jól mutatja az egyes korok egymásra rétegződését is, így a település folytonosságának szimbóluma. A mai romkert már túlterjed az egykori püspökkert határain. A 4. század elején

építették a hatalmas császári fogadásra alkalmas palotát, ugyanis (Nagy) Constantín, II. Constantius valamint Valentinianus császárok is töltöttek el itt időt. A korabeli palota alapterülete mintegy 200x200 méteres lehetett, de a monumentális épületegyüttesnek jelenleg csak a nyugati és az északi határai ismertek. A császári palota épülettömbjéből kitűnik az 50x17 méter nagyságú fogadóterem, amely padozatát színes mozaikszőnyeg díszítette. A mai ismeretek szerint ez a mozaikfelület volt Pannonia provincia legnagyobbika.

Az egykori bazaltkő borítású úton sétálgatva megtekinthetők a hajdani Mercurius szentély alapjai és a nyolcszögletű fürdőház, az út kereszteződésénél vámház, fazekasműhelyek és boltok álltak.

A Romkert területén található Szombathely középkori várának központi épülete, a nyolcszögű római fürdőépületből még a 9. század folyamán kialakított ún. belsővár, amely több átépítés után egészen 1791-ig állt, amikor azt a mai székesegyház építése miatt lebontották. A feltárt épületmaradványok arról adnak tanúbizonyságot, hogy az egykori Savaria egy nagy jelentőségű városi rangú települése volt Pannónia provinciának.

Műemlék azonosítója: 19468



Cím: Bogáti utca 32.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10759

Megnevezés: volt Festetics-kastély parkja

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi 11780, 11781, 11782
számok:

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:

Korszak:

Építés éve: 180 k.

Építészeti stílus: romantikus, angol park

Építész:



ISMERTETÉS

A kastélyhoz építettek egy télikertet is és a korábban a kúriához tartozó kis franciakertet egy szökőkutas, szobrokkal díszített angolparkká alakították.

A kastély parkja természetvédelmi terület, az Őrségi Nemzeti Parkhoz tartozik.

A 11 hektáros parkban kivételes mamutfenyő példányok magasodnak, köztük a megye legnagyobb, 32 méter magas és 132 cm átmérőjű mamutfenyője. A park engedéllyel látogatható,

Műemlék azonosítója: 9372



Cím: Aréna utca 1/A.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7543

Megnevezés: Árpád-házi Szent Erzsébet ferences templom

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6527MŰEMLÉKI VÉDELEM

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: templom

Korszak: 14., 17., 18. század

Építés éve:

Építészeti stílus: gótikus, barokk átépítés



Építész:

ISMERTETÉS

R.k. Szt. Erzsébet-, volt ferences templom, gótikus, 14. sz. második fele. Toronnyal bővítve és kismértékben átalakítva kora barokk stílusban 1630-ban, majd a 18. sz. első felében, szentélyében ülőfülke és falképtörödékek, 14. sz.

A templom délnyugati sarka római kövekből épült. Az 1990-es években végzett feltárások során római üvegmozaikot találtak, mely arra utal, hogy már a római korban ókeresztény templom állt ezen helyen.

A szentély alól középkori körtemplom alapfalai kerültek elő. A maradványok valószínűleg a középkorban itt állt, Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt templom alapfalai.

Műemlék azonosítója: 9371



Cím: Aréna u. 1 .

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7544

Megnevezés: Vakok Intézete, régi ferences zárda

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 6528/3, 6528/4, 6528/2

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:

Korszak: 14., 17., 18. század és 20. századi bővítés

Építés éve:

Építészeti stílus: gótikus, barokk, neobarokk átépítés

Építész:



ISMERTETÉS

Rendház, volt ferences kolostor, gótikus, 14. sz. második fele. Bővítve és átalakítva barokk stílusban a 17. és 18. sz.-ban. Részben átalakítva, bővítve 1927-ben neobarokk stílusban ún. ferences kultúrház céljára, amely ma a megyei levéltár raktárépülete.



Műemlék azonosítója: 9373



Cím: Aréna utca 6.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7545
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6487

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:
 Korszak:
 Építés éve: 1830–1840-es évek
 Építészeti stílus:
 Építész:

Az egykori Brenner János utca 6. (ma Aréna 6.), az 1830–1840-es években épülhetett, klasszicista stílusban. Az épület annak idején magtárnak, raktárnak készült. Ez a térség volt aztán, a 19. század végén az ortodox hitközség centruma. Az 1930-as években az emeleten zsidó ifjúsági ház is működött, és itt az alagsorban épült az utolsó szombathelyi rituális fürdőmedence is.

Az épület homlokzatán a bejárat aszimmetrikusan helyezkedik el és egy kis kiülésű rizalittal hangsúlyozott. Földszintjét íves vakárkásor díszíti, benne jelenleg egyenes záródású ablakok. Az épület földszintjén levő zsidó imaház és rituális fürdőt az 1960-as évek végén átalakították.

Műemlék azonosítója: 9374



Cím: Aréna u. 8.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7546
 Megnevezés: lakóház
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 6485

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET


Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóház
 Korszak: 19. sz. első fele
 Építés éve: 1820 körül
 Építészeti stílus: klasszicista
 Építész:

A 6. sz. épület homlokzatképzéséhez íves vakárkádsorral díszített, benne egyenes záródású ablakokkal, kapuját azonban egy-egy toszkán oszlop keretezi. Eredetileg serfőzdének épült 1820 körül ma részben lakóház, részben irodák és raktárak találhatók benne. Számtalan meggondolatlan átalakítás alaposan megváltoztatta alaprajzát, belső homlokzatainak egyes részeit, de így is a szomszédos épülettel együtt a vas megyei klasszicista építészet szép példája.

Műemlék azonosítója: 9375



Cím: Bagolyvári sétány

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7547
 Megnevezés: Bagolyvár
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok: 4751/3

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
 Védési rendelkezés száma:
 Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: lakóépület
 Korszak: 19. század

Építés éve: 1851

Építészeti stílus: romantikus
 Építész: Robert Cary Long ?



ISMERTETÉS


Ún. bagolyvár, romantikus, 1851. Építette: Zwitkovich Károly hadbiztos.

Borovszky, 1896: „1851-ben Zwitkovich Károly, hadbiztos építette, a ki 'Károlyvárra' keresztelte, de a közönség Bagolyvárnak nevezte el. 1871-ben jutott vásárlás útján Sövegjártó ügyvéd birtokába. Hogy az épület nevének megfelelően, tulajdonosa 5 mázsás vasbaglyot tétetett a homlokzatra."

Bodányi Ödön, Szombathely város főmérnöke 1911-ben megjelent cikkéből:

„Szombathely egyik legékesebb és legszebb épülete a város délnyugati végén a domboldalsban kiesően fekvő Bagolyvár kastély, dr. Sarlay Ferenc kir. curiai bíró tulajdona. A kastély határozott jelleggel, széles tornyos angol stílusban épült. Zsitkovits Károly szombathelyi polgár építtette a múlt század negyvenes éveiben. Nagybátyja állítólag jézusrendi szerzetes volt és később püspök lett Amerikában. Onnan küldötte a kastély tervét s küldözgette a pénzt az építkezéshez, amely ennél-fogva lassankint részletekben haladt. A kastély 1848-ban már állott, tornyán a bagollyal és e felirattal: «Isten áldd meg a magyart.»"

Műemlék azonosítója: 9382



Cím: Béke tér 1/A

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám:	7550
Megnevezés:	volt Gotthard-kastély
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	6

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:	
Védési rendelkezés száma:	
Érintett helyrajzi számok:	

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:	kastély
Korszak:	18. sz., 1880-as évek
Építés éve:	1880k.
Építészeti stílus:	eklektikus
Építész:	Hauszmann Alajos




ISMERTETÉS

A volt Gothard kastély barokk eredetű, délnyugati szárnyát Szalánczy Márton, megyei alispán építtette 1690-99 között. majd a teljes birtok a Gothard családhoz került a 19. században. Ezután Hauszmann Alajos tervei alapján 1881-ben a kastély északkeleti részén csillagvizsgáló tornyot alakítottak ki, a földszintes épületet bővítették és egyemeletessé alakították eklektikus stílusban. A délnyugat és délkelet oldalszárnyak ölelésében a homlokzat középső részén enyhén előreugró középrizalit található. Az emeleten a bejárat fölé nyúló nagy terasz készült, így alul egy fedett kocsithajtót létrehozva. Az emeleten a középrizalitán tympanonnal összefogott ikerablakok láthatók.

A földszinti íves és az emeleti egyenes záródású nyílásokat vakolatkeret szegélyezi, az épület sarkainál sarokarmírozás, a földszinten pedig a nyílások vállmagasságáig kváderezést alakítottak ki.

BELVÁROS

Műemlék azonosítója: 9394



Cím: Hefele Menyhért u. 1/A.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7561
Megnevezés: A megyei tanácsi székház melléképülete
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok: 6271

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:
Védési rendelkezés száma:
Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: középület
Korszak: 18. sz. első fele, 1896
Építés éve:
Építészeti stílus: eklektikus
Építész:

ISMERTETÉS



Megyei levéltár, volt régi megyeháza és börtön, barokk, 18. sz. első fele. Átalakítva 1896-ban.


A szombathelyi Megyeháza barokk stílusú épülete 1775 és 1779 között épült a mai Berzsenyi Dániel téren. Hajdan Eörsi és A. Chevreux építésszek tervezték az eredeti épületet, de az idők során a korai Megyeháza már több jelentős változtatáson is átesett. Első lépésben 1820-ban Szalay János építész tervei alapján ráhúztak még egy emeletet. Majd 1848-ban Vojta Donát építész tervei nyomán épült meg a klasszicista stílusú oldalszárny. Az épület az arculatát meghatározó eklektikus stílusú homlokzatot 1880 körül Hauszmann Alajos tervei szerint végzett átalakítási munkálatok folyamán kapta.



Az épületegyütteshez tartozik a levéltár raktárépülete is, ami eredetileg börtön volt, és a 19. sz. első harmadában, Vojta Donát tervei szerint épült.



Műemlék azonosítója: 9449



Cím: Eötvös József utca 1.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7569

Megnevezés: Oladi Ernuszt-kastély

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 4062

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: kastély

Korszak: 19. század

Építés éve: 1820 k. és 1880 k.


Építészeti stílus: eklektikus

Építész:

1739-1808 között a Skerlecz családhoz tartozott az oladi birtok, amit 1822-ben Széchenyi Ferenc vásárolt meg. Az akkori leírás két házról tudósít. A Széchenyi család jószágigazgatója, Ernuszt József az egyik földszintes házra emeletet építtetett. Halála után, 1857-ben fia, Ernuszt Kelemen vette át az oladi és séi birtok irányítását. Az itt található "urasági lak" 1870-ben leégett, helyére Ernuszt Kelemen barokk stílusban kocsialáhajtós, középrizalitos, 3+3+3 tengelyes kastélyt építtetett, amit róla neveztek el Ernuszt-kastélynak. A főépülethez, annak főpárkányát attikaként folytató földszintes szárny csatlakozik. A főbejárat kocsialáhajtós portikusza alul félöríves árkádokkal megnyitott, amit fent a félköríves ablakok idéznek vissza. A középrizalitot tympanon zárja le.

A nyugati homlokzaton a földszinten és az emeleten teraszt alakítottak ki balusztrádos mellvéddel. Az emeleti teraszt dór oszlopok támasztják alá.

Műemlék azonosítója: 9446



Cím: Zrínyi Ilona utca 9.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 7605

Megnevezés: Iseum

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok: 6349/12, 6349/10, 6349/11,
6349/13, 6349/3, 6349/5,
6349/6, 6349/7, 6349/8,
6349/9

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett helyrajzi
számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: rom, romterület

Korszak: római kor

Építés éve: Kr.u. 2-3. sz.


Építészeti stílus:

Építész:

A Kr.u. 2-3. századi Isis szentély maradványai 1951-61 között kerültek elő. Hajnóczi Gyula 1960-ban készítette el a szentély elvi rekonstrukcióját az előkerült kőemlékek felhasználásával és bemutatásával. Hajnóczi négyoszlopos prostylos rendszert rekonstruált.

A mai, hatoszlopos rekonstrukció – 1:1-es modell – Mezős Tamás tervei alapján 2011-re készült el.

Műemlék azonosítója: 9416



Cím: (Kámon) Saághy István u. 11. .

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10314

Megnevezés: volt Saághy-kastély

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 976/3, 976/4

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:



ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa:

Korszak:

Építés éve: 1930-as évek



Építészeti stílus: neoeklektikus

Építész:



Saághy Mihály 1851-ben vásárolta meg a kámoni kúriát és a hozzá tartozó majort és parkot. Fia, Saághy István (1865- 1945) az 1930-as években építtette át. A második világháború után állami tulajdonba került, benne az erdészeti dolgozók számára lakásokat alakítottak ki. Az épület jelenleg magán tulajdonban van, félig az arborétum területén, félig azon kívül helyezkedik el. A főépület teljes rekonstrukcióját 2012-ben végezték el, az arborétum területén lévő épületrészek is megújultak.

Műemlék azonosítója: 9453



Cím: Zanati utca 158.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10614

Megnevezés: R. k. templom

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett 14864
helyrajzi
számok:

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési
rendelkezés
száma:

Érintett
helyrajzi
számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: templom

Korszak: 13. századi eredetű, a 18. században barokk stílusban átalakítva, majd 188 körül neogót stílusban bővítve és átalakítva

Építés éve:

Építészeti stílus: „szigorú historizmus” (neogót)

Építész:

ISMERTETÉS

A Szent László tiszteletére felszentelt római katolikus templom 13. sz-i eredetű. A 18. század végén, feltehetően Hefele Menyhért tervei alapján, barokk stílusban átalakították. Jelenlegi kialakítását a 19. sz. végén, 1888 körül nyerte el, amikor neogót stílusban átalakították és bővítették.

A támpilléres, egy nyugati tornyos templom apszisához délen sekrestye kapcsolódik.

Műemlék azonosítója: 9448



Cím: Dozmat utca 20.

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10760

Megnevezés: Ernuszt-kripta

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 4061/11

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK


Építmény típusa: kripta

Korszak: 20. sz. eleje

Építés éve: 1907

Építészeti stílus: századfordulós

Építész:



ISMERTETÉS

Ernusz Kelemen építtette a kastély parkjában 1907-ben a kriptát.

Műemlék azonosítója: 9408



Cím: Körmendi út 94 .

MŰEMLÉKI VÉDELEM

Törzsszám: 10778

Megnevezés: Nagypityer csárda

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok: 10474, 10475

EX-LEGE MŰEMLÉKI KÖRNYEZET

Törzsszám:

Védési rendelkezés száma:

Érintett helyrajzi számok:

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ADATOK

Építmény típusa: csárda

Korszak: 18. sz. vége

Építés éve:



Építészeti stílus:

késő barokk, kora
klasszicista

Építész:



ISMERTETÉS

Barokk, 18.sz. végén épült. A jelenleg L-alakú, földszintes épületegyüttes két végét a Körmendi úttal párhuzamos kerítés fogja össze. A nyugati épületszárny udvar felé eső, kelti homlokzata előtt íves tornác húzódik végig. A nyugati oldalon a hosszanti tömegre merőlegesen két kisméretű kontyolt nyeregtetős épületszárny található.



